

ЛУПА
СВЕРБІЖ
СЕБОРЕЙНИЙ
ДЕРМАТИТ
ПСОРІАЗ
АКНЕ
РОЗАЦЕА
АТОПІЧНИЙ
ДЕРМАТИТ
КСЕРОЗ
ФОТО
СТАРІННЯ
ГІПЕР
ПІГМЕНТАЦІЯ
БОРОДАВКИ
КОМЕДОНИ ПАПУЛИ
МЕЛАЗМА ІХТІОЗ
ГІПЕРКЕРАТОЗ
МЕЛАНОЗ



ВИШУКАНІСТЬ
І КРАСА
ЗДОРОВОЇ ШКІРИ

ELEGANT GROUP

ЗМІСТ

Засоби проти акне

Бензоїл пероксид (БПО) • Перолайт, Перолайт Плюс, Перолайт - А 4
Ретиноїди • Еленеон, Еленеон Плюс, Еленеон Макс, Еленеон - А..... 6
БПО та ретиноїди в комбінаціях • Перолайт Плюс, Перолайт - А, Еленеон - Н,
Елеклін - А 8
Азелаїнова кислота • Азелоджі 10
Салицилова кислота і ніацинамід • Гліколайт Макс, Клозак 12

Засоби проти гіперпигментації

Комбінація гідрохінону і третиноїну • Еленеон - Н 14
Комбінація койевої кислоти, арбутину, ніацинамиду, АНА і ВНА кислот
Віташайн, Віташайн Макс 16

Засоби проти псоріазу, себорейного дерматиту

Комбінація кам'яновугільної смоли і салицилової кислоти • Тарлік, Тарлік Макс 18
Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот • Дермолайт Сечовина 19

Засоби проти розацеа

Івермектин і азелаїнова кислота • Іверліт, Азелоджі 20

Догляд за шкірою

Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот •
Дермолайт Відновлюючий, Дермолайт Сечовина 22
Кераміди і антиоксиданти • Дермолайт Керамід, Дермолайт Пом'якшувальний 24
Засіб від розтяжок • Фемілайт..... 26
Засіб від подразнення і свербіння шкіри • Каларайс 27
Сонцезахисний засіб • УФ-Лайт 28

Дізнатися більше на сайті elegantgroup.com.ua

або за QR-кодами

ELEGANT GROUP



АКНЕ • Бензоїл пероксид (БПО)

PEROLITE

Бензоїл пероксид

- Володіє бактерицидною дією проти *S. acnes* на шкірі та у сально-волосяних фолікулах, а також проявляє активність щодо *S. aureus*, *S. epidermidis*, *C. albicans*, *Malassezia. furfur*, *M. restricta* та *M. globose*.
- Не викликає розвитку резистентності.
- Має легкі себостатичні та кератолітичні властивості.

Показання до застосування

- Акне.

Додаткове застосування

- Фолікуліт, в тому числі псевдофолікуліт бороди.
- Пролезні.
- Розацеа.

Використання бензоїл пероксиду

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та годування груддю – місцеве застосування вважається безпечним. При годуванні груддю не застосовувати там, де немовля має близький контакт до місця нанесення засобу.
- Застосовувати гель 1 раз на день, перед сном; засіб для вмивання та мило – 2 рази на день, вранці та ввечері. При дуже чутливій шкірі починати застосовувати через день.
- Гель наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.

PEROLITE FACEWASH / ПЕРОЛАЙТ ЗАСІБ ДЛЯ ВМИВАННЯ



Дуже чутлива шкіра
.....
Стадія ремісії

Perolite / Перолайт 1%

Склад: Бензоїл пероксид 1%
Саліцилова к-та 0,5%
Алантоїн

Форма випуску: Засіб для вмивання 100 мл



Чутлива шкіра
.....
Стадія ремісії

Perolite / Перолайт 2%

Склад: Бензоїл пероксид 2%
Саліцилова к-та 0,5%
Алантоїн

Форма випуску: Засіб для вмивання 100 мл



Звичайна шкіра
.....
Стадія загострення

Perolite / Перолайт 3%

Склад: Бензоїл пероксид 3%
Саліцилова к-та 0,8%
Алантоїн

Форма випуску: Засіб для вмивання 100 мл

Застосування Перолайт засіб для вмивання

- Очищення шкіри при комедональному, папуло-пустульозному, вузловому або конглобатному акне.

АКНЕ • Бензоїл пероксид (БПО)

PEROLITE



Звичайна шкіра
.....
Стадія ремісії

Perolite / Перолайт

Склад: Бензоїл пероксид 2,5%

Форма випуску: Мило 75 г

Застосування Перолайт мило

- Очищення шкіри при комедональному, папуло-пустульозному, вузловому або конглобатному акне



Чутлива шкіра
.....
Стадія загострення

Perolite Plus / Перолайт Плюс

Склад: Бензоїл пероксид 1,25%
Кліндаміцин 0,1%

Форма випуску: Мило 75 г

Застосування Перолайт Плюс мило

- Очищення шкіри при папуло-пустульозному, вузловому або конглобатному акне



Perolite / Перолайт 2,5%

Склад: Бензоїл пероксид 2,5%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування Перолайт гель 2,5% і Перолайт гель 5%

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступеня тяжкості – в моно застосуванні або у комбінації з адапаленом (Еленеон - А).
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації з системними антибіотиками.



Perolite / Перолайт 5%

Склад: Бензоїл пероксид 5%

Форма випуску: Гель 30 г



Perolite - A / Перолайт - А

Склад: Бензоїл пероксид 2,5%
Адапален 0,1%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування Перолайт - А гель

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступеня тяжкості.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації з системними антибіотиками.

АКНЕ • Ретиноїди

Eleneon

Ретиноїди

- Основа місцевої терапії акне.
- Пригнічують розвиток нових і усувають існуючі мікрокомедони.
- Володіють вираженою протизапальною властивістю.

Показання до застосування

- Акне.
- Фотостаріння та ознаки вікових змін шкіри.

Додаткове застосування

- Бородавки (вульгарні, пласкі, підошовні).
- Меланодермія та постзапальна гіперпігментація.
- Розацеа.

Третиноїн

- На додаток до дії проти акне, стимулює утворення колагену і гальмує його розпад – є золотим стандартом антивікової косметики серед ретиноїдів. Також застосовується при розтяжках (стриях), зменшує їх розмір та видимість.
- У порівнянні з адапаленом зв'язується з більшою кількістю рецепторів, тому діє на шкіру потужніше.

Адапален


- У порівнянні з третиноїном, більш стабільний і ліпофільний, тому досягає більш високих концентрацій у сально-волосяних фолікулах – це сприяє більш ефективному контролю над проявами акне.
- Зв'язується з меншою кількістю рецепторів, тому діє на шкіру м'якше, при цьому зберігаючи ефективність у лікуванні акне.

Використання ретиноїдів

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність – не рекомендовано.
- Годування груддю – місцеве застосування вважається безпечним. Не застосовувати там, де немовля має близький контакт до місця нанесення.
- Використовувати 1 раз на день, перед сном, на ніч. При чутливій шкірі починати застосовувати через ніч.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хв після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.
- Не рекомендовано одночасне застосування місцевого третиноїну з бензоїл пероксидом.
- На відміну від третиноїну, адапален стійкий до окислення бензоїл пероксидом тому ці компоненти застосовуються у комбінованій терапії.

АКНЕ • Ретиноїди

Eleneon



Eleneon / Еленеон

Склад: Третиноїн 0,025%

Форма випуску: Крем 20 г



Eleneon Plus / Еленеон Плюс

Склад: Третиноїн 0,05%

Форма випуску: Крем 20 г



Eleneon Max / Еленеон Макс

Склад: Третиноїн 0,1%

Форма випуску: Крем 20 г



Eleneon - A / Еленеон - А

Склад: Адапален 0,1%

Форма випуску: Гель 20 г

Застосування Еленеон, Еленеон Плюс і Еленеон Макс

- Комедональне акне.
- Легке папуло-пустульозне акне.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації з системними антибіотиками.
- Підтримуюча терапія в стадії ремісії акне.
- Фотостаріння та вікові зміни шкіри.

Застосування Еленеон - А

- Комедональне акне.
- Легке папуло-пустульозне акне.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації з системними антибіотиками.
- Підтримуюча терапія після завершення курсу системного ізотретиноїну.

NB!

Еленеон, що містить у своєму складі третиноїн, дозволяє титрувати дозу, розпочинаючи застосування з мінімальної концентрації третиноїну 0,025%, і за потреби, поступово збільшуючи дозу за допомогою форм Плюс або Макс.

АКНЕ • БПО та ретиноїди в комбінаціях

Eleclin **PEROLITE** Eleleon

Бензоїл пероксид

- Володіє бактерицидною дією проти *Cutibacterium acnes* (*C. acnes*) на шкірі та у сально-волоссяних фолікулах, а також проявляє активність щодо грамположитивних бактерій і грибків (*S. aureus*, *S. epidermidis*, *Candida albicans*, *Malassezia furfur*, *Malassezia Restricta* та *Malassezia globose*).
- Не викликає розвитку резистентності.
- Має легкі себостатичні та кератолітичні властивості.

Бензоїл пероксид з адапаленом

- Подробиці застосування і використання засобів з бензоїл пероксидом дивіться в розділі «Засоби проти акне. Бензоїл пероксид» на сторінці 4.
- Подробиці застосування і використання засобів з ретиноїдами (адапаленом) дивіться в розділі «Засоби проти акне. Ретиноїди» на сторінці 6.

Кліндаміцин

- Ефективний проти грамполозитивних анаеробних бактерій *Cutibacterium acnes* (*C. acnes*).
- Дослідженнями доведена більша ефективність місцевого кліндаміцину у порівнянні з місцевими еритроміцином і тетрацикліном у пацієнтів з вульгарними вуграми.
- Місцеве застосування кліндаміцину демонструє зменшення запальних уражень більш ніж на 70%.

Адапален з кліндаміцином

- Подробиці застосування і використання засобів з ретиноїдами (адапаленом) дивіться в розділі «Засоби проти акне. Ретиноїди» на сторінці 6.

Гідрохінон

- Інгібує фермент тирозиназу і руйнує меланоцити – це запобігає синтезу нового меланіну.
- Знижує утворення меланосом і посилює їх деградацію – це контролює перенос меланіну до верхніх шарів епідермісу.
- У поєднанні з третиноїном діє комплексно, одночасно впливаючи на основні етапи і ключові фактори розвитку гіперпигментації, за рахунок чого ефективний в постакне період для усунення постзапальної гіперпигментації.

Третиноїн з гідрохіноном

- Подробиці застосування і використання комбінації третиноїну і гідрохінону дивіться в розділі «Засоби проти гіперпигментації» на сторінці 14.

АКНЕ • БПО та ретиноїди в комбінаціях

Eleclin **PEROLITE** Eleleon



Perolite Plus / Перолайт Плюс

Склад: Бензоїл пероксид 1,25%
Кліндаміцин 0,1%

Форма випуску: Мило 75 г

Застосування Перолайт Плюс

- Очищення шкіри при папуло-пустульозному, вузловому або конглобатному акне.



Perolite - A / Перолайт - A

Склад: Адапален 0,1%
Бензоїл пероксид 2,5%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування Перолайт - A

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступеня тяжкості.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації з системними антибіотиками.



Eleleon - H / Еленеон - H

Склад: Третиноїн 0,025%
Гідрохінон 2%

Форма випуску: Крем 30 г

Застосування Еленеон - H

- Мелазма середнього і важкого ступеню тяжкості.
- Постзапальна гіперпигментація середнього і важкого ступеню тяжкості, включаючи постакне.



Eleclin - A / Елеклін - A

Склад: Адапален 0,1%
Кліндаміцин 1%

Форма випуску: Гель 15 г

Застосування Елеклін - A

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступеня тяжкості.

NB!

Еленеон - H діє комплексно, одночасно впливаючи на основні етапи і ключові фактори розвитку гіперпигментації.

Азелаїнова кислота

- Володіє антимікробною, протигрибковою, протизапальною дією.
- Покращує процес кератинізації у волосяних фолікулах та нормалізує вироблення шкірного сала.
- Чинить освітлюючий ефект на гіперпігментовану шкіру, не освітлюючи при цьому нормальну шкіру.

Показання до застосування

- Акне.
- Розацеа.

Додаткове застосування

- Меланодермія та постзапальна гіперпігментація.

Азелоджі лосьйон 10%

Містять речовини, що впливають на різні етапи меланогенезу і доповнюють дію один одного:

- Азелаїнова кислота – інгібітор тирозинази;
- Ніацинамід – інгібітор переносу меланосом;
- Саліцилова та гліколева кислоти – сприяють оновленню клітин, тим самим усувають гіперпігментовані кератиноцити.

Більш ефективний в період постакне для усунення постзапальної гіперпігментації.

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та годування груддю – місцеве застосування вважається безпечним при вагітності та годуванні груддю, якщо тільки застосування азелаїнової кислоти не відбувається там, де немовля має прямий або близький контакт до місця її застосування.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.

Використання азелаїнової кислоти

NB!

Азелоджі у формі лосьйону має більш легку текстуру, нежирний, швидко вбирається у шкіру, тому його зручно використовувати зранку. За рахунок легкої текстури, Азелоджі у формі лосьйону зручно наносити на великі ділянки шкіри, наприклад, на спину або зону грудей.




Чутлива шкіра
.....
Стадія ремісії

Azelogy / Азелоджі 5%

Склад: Азелаїнова кислота 5%

Форма випуску: Лосьйон 100 мл



Чутлива шкіра
.....
Стадія ремісії / загострення

Azelogy / Азелоджі 10%

Склад: Азелаїнова кислота 10%

Форма випуску: Гель 30 г



Звичайна шкіра
.....
Стадія загострення

Azelogy / Азелоджі 20%

Склад: Азелаїнова кислота 20%

Форма випуску: Крем 30 г

NB!

Азелоджі надає можливість підібрати найбільш доцільну форму і концентрацію азелаїнової кислоти у відповідності з індивідуальною переносимістю, типом шкіри, стадією та формою акне.




Звичайна шкіра
.....
Стадія ремісії

Azelogy / Азелоджі 10%

Склад: Азелаїнова кислота 10%
Саліцилова кислота 2%
Ніацинамід 2%
Гліколева кислота 2%

Форма випуску: Лосьйон 100 мл



Звичайна шкіра
.....
Стадія загострення

Azelogy / Азелоджі 15%

Склад: Азелаїнова кислота 15%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування Азелоджі

- Комедональна форма акне.
- Папуло-пустульозна форма акне легкого і середнього ступеня тяжкості.
- Важке папуло-пустульозне і помірне вузлове акне – у комбінації з системними антибіотиками.

АКНЕ • Саліцилова кислота і ніацинамід

Glycolite® Clozac®



Саліцилова кислота:

- Проникає глибоко у пори і очищає їх
- Володіє себостатичною та кератолітичною діями
- Має антибактеріальні властивості



Ніацинамід (вітамін В3):

- Нормалізує роботу сальних залоз та зменшує розмір пор
- Має протизапальні та зволожуючі властивості
- Сприяє освітленню пігментних плям



Д-пантенол

Зволожуюча та регенеруюча дії



Екстракт алое вера

Зволожуюча, регенеруюча, протизапальна та антисептична дії



Алантиїн

Зволожуюча, кератолітична та загоювальна дії



Олія зародків пшениці

Зволожуюча, антиоксидантна, регенеруюча дії

Використання засобів з саліциловою кислотою і ніацинамідом

- Дорослим та дітям віком від 8 років.
- Вагітність та годування груддю – місцеве застосування вважається безпечним при вагітності та годуванні груддю, якщо тільки застосування засобу не відбувається там, де немовля має прямий або близький контакт до місця нанесення.
- Застосовувати гель 1 раз на добу, увечері; засоби для очищення – 2 рази на добу.

Клозак – це збалансована комбінація саліцилової кислоти і ніацинамідом з компонентами, що зволожують, загоюють і відновлюють шкіру.

NB!

АКНЕ • Саліцилова кислота і ніацинамід

Glycolite® Clozac®



Glycolite Max / Гліколайт Макс

Склад: Саліцилова кислота 2%
Гліколева кислота 6%
D-пантенол, вітамін Е

Форма випуску:
Засіб для вмивання 60 мл

Застосування Гліколайт Макс засіб для вмивання

- Очищення шкіри при акне і постакне з акцентом на кератолітичну дію.



Clozac Facewash / Клозак

Склад: Саліцилова кислота 2%
Ніацинамід 6%
Екстракт алое вера,
D-пантенол, алантоїн

Форма випуску:
Засіб для вмивання 60 мл

Застосування Клозак засіб для вмивання

- Очищення шкіри при акне і постакне з кератолітичною і зволожувальною дією.



Clozac / Клозак

Склад: Саліцилова кислота 0,5%
Ніацинамід 1%
Екстракт алое вера,
олія зародків пшениці

Форма випуску: Мило 75 г

Застосування Клозак мило

- Очищення шкіри при акне.



Clozac Gel / Клозак

Склад: Саліцилова кислота 2%
Ніацинамід 6%
Екстракт алое вера,
D-пантенол, алантоїн

Форма випуску: Гель 50 г

Застосування Клозак гель

- Догляд за шкірою схильною до акне.
- Комедональна форма акне.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ . Комбінація гідрохінону і третиноїну

Eleneon

Меланогенез

- Меланогенез – це процес утворення меланіну.
- Меланогенез складний, каскадний та багатofакторний процес. Тому найбільш ефективні засоби проти гіперпигментації мають складатися з речовин, що одночасно впливають на різні етапи, ланки і фактори цього процесу.
- Комбінації, що застосовуються при гіперпигментації, мають містити речовини, що одночасно впливають на синтез, перенос і дисперсію меланіну в шкірі.

Гідрохінон у складі Еленеон - Н

- Інгібує фермент тирозиназу і руйнує меланоцити – це запобігає синтезу нового меланіну.
- Знижує утворення меланосом і посилює їх деградацію – це контролює перенос меланіну до верхніх шарів епідермісу.

Третиноїн у складі Еленеон - Н

- Сприяє оновленню клітин, тим самим очищує шкіру від меланізованих і гіперпигментованих кератиноцитів.

Використання Еленеон - Н

- Дорослим та дітям віком від 13 років.
- Вагітність та годування груддю – не рекомендовано.
- Застосовувати 1 раз на добу, увечері. При чутливій шкірі починати застосовувати через 1-2 доби.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.
- Застосовувати протягом 3-6 місяців.

NB!

Еленеон - Н діє комплексно, одночасно впливаючи на основні етапи і ключові фактори розвитку гіперпигментації.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ . Комбінація гідрохінону і третиноїну

Eleneon



Eleneon - Н / Еленеон - Н

Склад: Гідрохінон 2%,
Третиноїн 0,025%

Форма випуску: Крем 30 г

Показання до застосування

- Мелазма середнього і важкого ступеню тяжкості.
- Постзапальна гіперпигментація середнього і важкого ступеню тяжкості, включаючи постакне.

Додаткове застосування

- Фотостаріння та шкіра з ознаками вікових змін.
- Сонячне лентиго.
- Веснянки.

Гідрохінон вважається золотим стандартом лікування меланодермії

- Гідрохінон входить до американських та європейських протоколів лікування гіперпигментних захворювань (відпускається за рецептом та приймається під наглядом лікаря).
- Протягом майже 50-ти річного досвіду використання гідрохінону у людей з лікувальною метою, не було зареєстровано випадків шкірних або внутрішніх злоякісних новоутворень, пов'язаних з його застосуванням.



NB!

Гідрохінон у різних концентраціях міститься в каві, журавлині, чорниці, груші та зародках пшениці.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ •

Комбінація койєвої кислоти, арбутину, ніацинамід, АНА і ВНА кислот

Vitashine

Койєва кислота, арбутин і люміскін

Койєва кислота, арбутин і люміскін у складі Віташайн інгібують фермент тирозиназу – це запобігає синтезу нового меланіну.

Ніацинамід

Ніацинамід у складі Віташайн впливає на транспорт меланосом – це контролює перенос меланіну до верхніх шарів епідермісу.

АНА і ВНА кислоти

АНА кислоти (гліколева і молочна) і ВНА кислота (саліцилова) у складі Віташайн сприяють оновленню клітин – це призводить до очищення шкіри від вже меланізованих і гіперпігментованих кератиноцитів.

Антиоксиданти

УФ промені та запалення є частими причинами гіперпігментації. Також вони призводять до утворення вільних радикалів, які руйнують мембрани клітин, колаген та еластин – все це призводить до передчасного старіння шкіри. Тому при гіперпігментації використовуються не тільки речовини, які сприяють освітленню шкіри, а також антиоксиданти, які нейтралізують дію вільних радикалів.

M-Shuttle-SC

Віташайн містить M-Shuttle-SC – це інноваційна система мікродоставки антиоксидантного комплексу, у склад якого входять лецитин, екстракт ламінарії, діатомові водорості, токоферол, ретиніл пальмітат, вітамін С.

Використання Віташайн

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність та годування груддю – не рекомендовано.
- Застосовувати крем для вмивання 1-2 рази на добу, а крем для нанесення 1 раз на добу, увечері. При чутливій шкірі починати застосовувати через 1-2 доби.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем із високим SPF.

NB!

Віташайн поєднує антиоксидантну активність з комплексним впливом на декілька етапів розвитку гіперпігментації.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ •

Комбінація койєвої кислоти, арбутину, ніацинамід, АНА і ВНА кислот

Vitashine



Vitashine Peptide / Віташайн Пептид

Склад: Ніацинамід 3%
Люміскін 1%
Гліколева кислота 1%
Койєва кислота 1%
Арбутин 1%
M-Shuttle-SC

Форма випуску: Крем 50 г

Застосування Віташайн

- Регулярний догляд за шкірою, що схильна до гіперпігментації.
- Покращення кольору вікової шкіри.
- Запобігання утворення зморшок та старіння шкіри (фото або вікового).



Vitashine Facewash / Віташайн

Склад: Ніацинамід 0,5%
Койєва кислота 0,25%
АНА і ВНА к-ти – гліколева 0,25%, молочна 0,25% і саліцилова 0,25%
Алое, вітамін Е, D-пантенол

Форма випуску: Крем для вмивання 100 мл



Vitashine Max / Віташайн Макс

Склад: Ніацинамід 3%

Гліколева кислота 3%
Койєва кислота 2%
Арбутин 2%
M-Shuttle-SC

Форма випуску: Крем 50 г

Застосування Віташайн Макс

- Гіперпігментація шкіри легкого і середнього ступеню тяжкості.
- Омолодження шкіри.

Застосування Віташайн крем для вмивання

- Очищення шкіри, що схильна до гіперпігментації або має наявні ознаки гіперпігментації.
- Запобігання утворення зморшок та старіння шкіри (фото або вікового).

Комбінація кам'яновугільної смоли і саліцилової кислоти

Комбінація кам'яновугільної смоли і саліцилової кислоти

- Кам'яновугільна смола і саліцилова кислота незалежно один від одного використовуються для лікування різних шкірних захворювань вже біля двох століть.
- При псоріазі, на додаток до антисептичної, протизапальної та протисверб'їжної дії, кам'яновугільна смола знижує підвищене утворення клітин шкіри, тим самим зменшує розмір псоріатичних бляшок.
- При себорейному дерматиті проявляє протигрибкову активність щодо *Malassezia furfur*.
- Саліцилова кислота відома своїми кератолітичними і антисептичними властивостями.
- Нового рівня можливостей досягає комбінація кам'яновугільної смоли і саліцилової кислоти в засобі Тарлік. Ці компоненти доповнюють і потенціюють дію один одного, за рахунок чого Тарлік:
 - Володіє антисептичною, антибактеріальною та протигрибковою дією.
 - Знижує підвищене утворення клітин шкіри.
 - Сприяє відлущуванню аномально накопичених клітин шкіри.
 - Має протизапальну та протисверб'їжну дію.
 - Сприяє зменшенню лущення шкіри та лупи.

Показання до застосування

- Псоріаз.
- Себорейний дерматит.
- Для тривалого полегшення свербіння шкіри.

Додаткове застосування

- Іхтіоз.
- Кератоз.

Використання

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність та годування груддю – не рекомендовано.
- При використанні застосовувати засоби для захисту шкіри від сонця (одяг, капелюх з широкими полями).

NB!

При виробництві Тарлік використовуються сучасні технології, що дозволяють отримати засіб без специфічного запаху кам'яновугільної смоли, при цьому зберігають усі її цілющі властивості.

Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот

Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот

- Сечовина і молочна кислота володіють зволожуючою та кератолітичною дією.
- Гіалуронова кислота має зволожувальні властивості та посилює пом'якшувальну дію всієї комбінації.

Показання до застосування

- Псоріаз, дерматит, ксероз, іхтіоз, екзема, гіперкератоз (мозолі, натоптиші, врослі нігті).

Використання

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та годування груддю – досліджень не проводилось.



Tarlic / Тарлік

Склад: Кам'яновугільна смола 1%
Саліцилова кислота 3%

Форма випуску: Мило 75 г

Використання: Під час миття рук, прийому ванни або душу.



Tarlic Max / Тарлік Макс

Склад: Кам'яновугільна смола 4,25%
Саліцилова кислота 2%

Форма випуску: Крем 100 г

Використання: 1-4 рази на добу.



Tarlic / Тарлік

Склад: Кам'яновугільна смола 4,25%
Саліцилова кислота 2%

Форма випуску: Шампунь 100 мл

Використання: 1-2 рази на тиждень.



Dermolite Uronic / Дермолайт Сечовина

Склад: Сечовина 10%
Молочна кислота 2%
Гіалуронова кислота 0,2%

Форма випуску: Крем 100 г

Використання: 2 рази на добу, вранці та ввечері. При чутливій шкірі застосовувати 1 раз на добу або через день.

РОЗАЦЕА ·

Івермектин і азелаїнова кислота

IVERLITE

AZELOGY®

Івермектин

- Має антипаразитарні властивості та ефективний проти кліщів *Demodex*.
- Володіє протизапальною дією.
- Усуває почервоніння та свербіж.

Показання до застосування

- Розацеа.
- При ураженнях шкіри кліщем *Demodex*.

Використання івермектину

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність – не рекомендовано.
- Годування груддю – місцеве застосування вважається безпечним. Не застосовувати там, де немовля має прямий або близький контакт до місця нанесення засобу.
- Застосовувати 1 раз на день.
- Декоративну косметику наносити після того, як крем висохне.
- Тривалість застосування до 4 місяців.

Азелаїнова кислота

- Володіє антимікробною, протигрибковою, протизапальною діями.
- Покращує процес кератинізації у волосяних фолікулах та нормалізує вироблення шкірного сала.
- Чинить освітлюючий ефект на гіперпігментовану шкіру, не освітлюючи при цьому нормальну шкіру.

Показання до застосування

- Акне.
- Розацеа.

Додаткове застосування

- Порушення кератинізації.
- Гіпермеланоз (мелазма та постзапальна гіперпігментація).

Використання азелаїнової кислоти

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та годування груддю – місцеве застосування вважається безпечним при вагітності та годуванні груддю, якщо тільки застосування азелаїнової кислоти не відбувається там, де немовля має прямий або близький контакт до місця її застосування.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.

РОЗАЦЕА ·

Івермектин і азелаїнова кислота

IVERLITE

AZELOGY®




Iverlite / Іверліт

Склад: Івермектин 1%

Форма випуску: Крем 30 г

Застосування Іверліт

- Папуло-пустульозна форма розацеа середнього і важкого ступеню тяжкості.



Azology / Азелоджі 10%

Склад: Азелаїнова кислота 10%

Форма випуску: Гель 30 г



Azology / Азелоджі 15%

Склад: Азелаїнова кислота 15%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування Азелоджі

- Папуло-пустульозна форма розацеа легкого і середнього ступеню тяжкості.



Azology / Азелоджі 20%

Склад: Азелаїнова кислота 20%

Форма випуску: Крем 30 г

NB!

Азелоджі надає можливість підібрати найбільш доцільну форму і концентрацію азелаїнової кислоти у відповідності з індивідуальною переносимістю, типом шкіри та стадією розацеа.

Натуральний зволожуючий фактор (NMF) шкіри

- При дерматологічних захворюваннях відбувається порушення епідермального бар'єру, внаслідок чого шкіра втрачає більше вологи, це призводить до посилення основного захворювання та розвитку ускладнень. А також суха шкіра сама по собі може бути «стартовим майданчиком» у розвитку дерматозів.
- Необхідно застосувати зволожуючі засоби як під час лікування дерматологічних захворювань, так і для регулярного догляду за шкірою з метою профілактики.
- Одним із важливіших компонентів, що підтримує нормальну гідратацію шкіри, є NMF шкіри. NMF – це суміш гігроскопічних молекул, які підтримують гідратацію шкіри.
- У людей похилого віку, а також у пацієнтів з ксерозом та atopічним дерматитом NMF знижений, а при псоріазі та іхтіозі практично відсутній.
- Поповнення NMF у шкірі за допомогою зовнішнього застосування засобів, що містять компоненти NMF, є ефективним доглядом за сухою та схильною до сухості шкірою.

Сечовина у складі Дермолайт

- Є важливим компонентом NMF шкіри, який зволожує, підвищує бар'єрну функцію шкіри та протимікробний захист.
- Дія сечовини залежить від її концентрації – сечовина концентрацією до 10% має зволожуючий ефект, сечовина концентрацією від 10%, на додаток до зволожуючої, володіє кератолітичною дією.
- Посилений кератолітичний ефект сечовина надає у поєднанні з молочною кислотою – ця комбінація прискорює оновлення шкіри.

Молочна кислота

- Молочна кислота у складі Дермолайт – це АНА кислота, що володіє зволожуючою, кератолітичною та освітлювальною дією.

Гіалуронова кислота

- Гіалуронова кислота у складі Дермолайт утворює на поверхні шкіри в'язко-пружну плівку, тим самим зберігає вологу та пом'якшує шкіру.

Використання Дермолайт

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та годування груддю – досліджень не проводилось.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.



Чутлива, суха і шорстка шкіра

Dermolite Replenishing / Дермолайт Відновлюючий

Склад: Сечовина 2%
Молочна кислота 5%
Гіалуронова кислота 0,2%
Форма випуску: Крем 100 г

Застосування Дермолайт Відновлюючий

- Догляд за шкірою та нігтями, що мають схильність до кератозу і ксерозу (суха, груба шкіра, мозолі, натоптиші, пошкоджені або врослі нігті).



Звичайна (не чутлива), суха, загубіла шкіра

Dermolite Uronic / Дермолайт Сечовина

Склад: Сечовина 10%
Молочна кислота 2%
Гіалуронова кислота 0,2%
Форма випуску: Крем 100 г

Застосування Дермолайт Сечовина

- Догляд за шкірою у комплексному лікуванні дерматитів, псоріазу, ксерозу, іхтіозу, екземи, фолікулярного та долонно-підшовного кератозу і кератодермії.



ДОГЛЯД · Кераміди і антиоксиданти

Dermolite

Кераміди

- Кераміди – це ліпіди, які присутні в організмі людини, в тому числі в шкірі, де вони:
 - підтримують бар'єрну функцію шкіри;
 - контролюють втрату вологи і сприяють зволоженню шкіри;
 - підтримують пластичні властивості рогового шару.
- Дослідження доводять, що низький рівень керамідів шкіри може не тільки викликати сухість та зморшки, а навіть призводити до шкірних захворювань (атопічний дерматит, ксероз).
- Кераміди що присутні безпосередньо в шкірі – EOS, NG, NP, AP.

Антиоксиданти

- УФ випромінювання, забруднення навколишнього середовища, стреси, шкідливі звички та нездорова їжа призводять до підвищення утворення в організмі вільних радикалів.
- Вільні радикали провокують розвиток різних захворювань в організмі. А також, безпосередньо в шкірі, впливаючи на колаген та еластин, призводять до вікових змін шкіри, що випереджають хронологічне старіння.
- Антиоксиданти нейтралізують активність вільних радикалів і запобігають розвитку ознак передчасного старіння.

Використання Дермолайт


- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та годування груддю – досліджень не проводилось.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.



Лецитин



Ламінарія



Діатомові водорості



Токоферол



Ретиніл пальмітат



Вітамін С

NB!

M-Shuttle-SC – це інноваційна система мікродоставки антиоксидантного комплексу, у склад якого входять лецитин, екстракт ламінарії, діатомові водорості, токоферол, ретиніл пальмітат, вітамін С.

ДОГЛЯД · Кераміди і антиоксиданти

Dermolite

Комбінація керамідів, L-аргініну і гіалуронової кислоти у складі Дермолайт Керамід

- Кераміди живлять шкіру.
- L-аргінін і гіалуронова кислота зволожують шкіру.
- L-аргінін надає антиоксидантну підтримку та сприяє омолодженню шкіри.

Комбінація олії ши, алантоїну і M-Shuttle-SC у складі Дермолайт Пом'якшувальний

- Олія дерева ши зволожує, сприяє утворенню колагену і підвищенню тонуса шкіри.
- Алантоїн володіє протизапальною і регенеруючою дією.
- M-Shuttle-SC надає антиоксидантну підтримку та сприяє омолодженню шкіри.



Dermolite Ceramide / Дермолайт Керамід

Склад: Керамід EOS, керамід NG, керамід NP, керамід AP
L-аргінін
Гіалуронова кислота

Форма випуску: Крем 100 г

Застосування Дермолайт Керамід

- Живлення та зволоження сухої шкіри.
- В комбінованих схемах лікування дерматологічних захворювань (акне, atopічний дерматит, псоріаз, екзема).
- Виражені ознаки фотостаріння або вікових змін шкіри.



Dermolite Emollient / Дермолайт Пом'якшувальний

Склад: Олія дерева ши
Алантоїн
M-Shuttle-SC

Форма випуску: Крем 100 г

Застосування Дермолайт Пом'якшувальний

- Зволожувальний догляд за нормальною і сухою шкірою.
- В комбінованих схемах лікування акне.
- Ознаки фотостаріння або вікових змін шкіри.



Femilite / Фемілайт

Склад: Реджестріл, вітамін Е і В3

Олія дерева ши, мигдальна та арганова олії

Екстракти алое вера та центелли азійської

Форма випуску: Крем 50 мл

Застосування Фемілайт

- Зменшення видимих дефектів шкіри – шрамів і розтяжок (стриї).
- Попередження появи розтяжок (при інтенсивному збільшенні росту, зміні ваги та об'єму тіла).

Реджестріл – це речовина, яка складається з пептидів, екстракту квасолі і рутину (вітамін Р):

- Пептиди Pal-GHK та Pal-GQPR – сприяють синтезу колагену, еластану і гіалуронової кислоти – важливих компонентів матриксу шкіри, що порушуються при появі розтяжок.
- Екстракт квасолі і рутин (вітамін Р) володіють протизапальною дією, яка дуже важлива тому, що при появі розтяжок, внаслідок розриву волокон шкіри, виникає запальний процес.

Реджестріл

Олія мигдалю

Живить, тонізує та сприяє регенерації шкіри.

Вітамін В3, центелла, олія ши

Сприяють виробленню колагену, при цьому посилюють дію один одного.

Алое

Володіє протизапальною дією та відновлює шкіру.

Арганова олія

Зволожує і підвищує еластичність шкіри.

Вітамін Е

Володіє антиоксидантною дією.

Використання Фемілайт

- Використовувати 1–2 рази на добу.
- Дорослим та дітям віком від 12 років.



Calarise / Каларайс

Склад: Каламін
Оксид цинку
Алое вера

Форма випуску: Лосьйон 100 мл

Застосування Каларайс

- Полегшення симптомів свербіння, печіння, подразнення та запалення шкіри при укусах комах, сонячних опіках та контакті з рослинами, що жалять.
- Застосовується в комплексній терапії при шкірних захворюваннях, що супроводжуються свербінням – дерматити, вітрянка, оперізуючий лишай, кропив'янка, герпес та інші.
- Полегшення симптомів свербіння післяопераційних швів.

Каламін і оксид цинку

- Діють як в'язучі засоби і викликають ущільнення тканин, що знижує сприйнятливості шкіри до подразнення.
- Охолоджують шкіру, що діє як відволікаюча терапія.
- Володіють антисептичною дією.
- Адсорбують себум та ексудат з місць запалення і висипів.
- Утворюють захисний бар'єр, що сприяє швидкому відновленню шкіри і загоєнню ран.

Екстракт алое вера

- Зволожує.
- Сприяє регенерації шкіри.
- Володіє протизапальною і антисептичною дією.

Використання Каларайс

- Перед використанням добре струсити пляшку.
- Використовувати кілька разів на добу за необхідності, зазвичай 3-4 рази.
- Після випаровування водної складової лосьйону, порошкова складова лосьйону залишається на шкірі, може злипатися та ставати абразивною – бажано видалити залишок частинок перед повторним нанесенням засобу.
- Дорослим та дітям віком від 2 років.



Застосування УФ-Лайт SPF 50

- Запобігання пошкодження шкіри УФ променями типу А і В.



Uveelite SPF 50 / УФ-Лайт SPF 50

Склад: УФ-А і УФ-В фільтри (октинокат, октокрилен, оксидензон, авобензон, оксид цинку)

Олія дерева ши
Алантиїн

Форма випуску: Крем 60 мл

УФ-фільтри

Хімічні і фізичні фільтри з найвищим ступенем захисту (SPF 50+), що захищають шкіру від УФ променів типу А і В.

- Зволожує та пом'якшує шкіру.
- Володіє протизапальною дією і заспокоює подразнення шкіри.
- Сприяє утворенню колагену та підвищенню тонуусу шкіри.
- Володіє антиоксидантною дією.

Алантиїн

- Володіє протизапальними властивостями – знімає запалення, подразнення та заспокоює шкіру.
- Має регенеруючу дію – сприяє відновленню шкіри.

Використання УФ-Лайт SPF 50

- Для всіх типів шкіри.
- Наносити на шкіру за 30 хвилин до виходу на вулицю.
- Для досягнення бажаного ефекту необхідно наносити засіб від 1 до 4 разів на день – це залежить від чутливості шкіри до УФП та інтенсивності перебування на вулиці.
- При перебуванні на вулиці цілий день з самого ранку до пізнього вечора – наносити засіб кожні 4 години.
- Дорослим та дітям віком від 6 років.

АЗЕЛОДЖІ лосьйон 5%, АЗЕЛОДЖІ лосьйон 10%, АЗЕЛОДЖІ гель 10%, АЗЕЛОДЖІ гель 15%, АЗЕЛОДЖІ крем 20%, ВІТАШАЙН, ВІТАШАЙН МАКС, ВІТАШАЙН крем для вмивання, ГЛІКОЛАЙТ МАКС, ДЕРМОЛАЙТ ВІДНОВЛЕННЯ крем, ДЕРМОЛАЙТ ПОМ'ЯКШЕННЯ крем, ДЕРМОЛАЙТ СЕЧОВИНА крем, ДЕРМОЛАЙТ КЕРАМІД крем, ЕЛЕНЕОН, ЕЛЕНЕОН ПЛЮС, ЕЛЕНЕОН МАКС, ЕЛЕНЕОН-А, ЕЛЕНЕОН-Н, ЕЛЕКЛІН-А, ІВЕРЛІТ, КАЛАРАЙС, КЛОЗАК гель, КЛОЗАК засіб для вмивання, КЛОЗАК мило, ПЕРОЛАЙТ гель 2,5%, ПЕРОЛАЙТ гель 5%, ПЕРОЛАЙТ-А, ПЕРОЛАЙТ мило, ПЕРОЛАЙТ ПЛЮС мило, ПЕРОЛАЙТ засіб для вмивання 1%, 2% і 3%, ТАРЛІК мило, ТАРЛІК шампунь, ТАРЛІК МАКС, ФЕМІЛАЙТ, УФ-ЛАЙТ SPF 50+. Не є лікарськими засобами. Реклама косметичних засобів. Повна інформація міститься в інструкціях з використання косметичних засобів. Інформація призначена для спеціалістів охорони здоров'я. Для розповсюдження на спеціалізованих заходах і конференціях. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями з використання косметичних засобів і проконсультуйтеся з лікарем. Зберігати в недоступному для дітей місці. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів. **Застереження при використанні.** Тільки для зовнішнього застосування. Не призначені для офтальмологічного використання. Не використовувати на слизових оболонках, відкритих ранах, при опіках, на ділянках навколо очей, рота, куточків носа. Не ковтати. **Виробник.** Elegant Cosmed Pvt. Ltd., Plot №.-32 & 33, GIDC Kuvadava, Rajkot-360023, Gujarat, India. elegantcosmed.com **Офіційний дистриб'ютор.** ТОВ «АВІМ ГРУП», м. Київ, вул. Олексіївська 3, тел. 044-361-33-65. **АЗЕЛОДЖІ лосьйон 5%. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7219 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 5%, основа лосьйону (легкий рідкий парафін, пропіленгліколь, гліцерин, цетостеариловий спирт, цетеарет-20, ізопропілміристар, моностеарат гліцерину та PEG-100, гідроксид калію, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, вода). **АЗЕЛОДЖІ лосьйон 10%. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7219 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 10%, саліцилова кислота 2%, ніацинамід 2%, гліколева кислота, та 2%, основа лосьйону (легкий рідкий парафін, пропіленгліколь, гліцерин, цетостеариловий спирт, цетеарет-20, ізопропілміристар, гліцерин моностеарат і PEG-100, гідроксид калію, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, вода). **АЗЕЛОДЖІ гель 10%. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 10%, пропіленгліколь, карболол, ЕДТА, метилпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖІ гель 15%. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 15%, пропіленгліколь, карболол, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖІ крем 20%. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 20%, пропіленгліколь, карболол, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖІ крем 20%. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 20%, пропіленгліколь, карболол, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **ВІТАШАЙН крем для вмивання. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, гідроксид калію, гліцерин, кокамідопропілбетаїн, пропіленгліколь, лауринова кислота, міристинова кислота, лаурилсульфат натрію, PEG-100 стеарат (i) гліцерилстеарат, гліцерилмоностеарат, цетеарет-20, екстракт алое вера, ароматизатор, ЕДТА, суміш феноксіетанолу, бензойної кислоти та дегідрооцтової кислоти, ніацинамід, екстракт солодки, гліколева кислота, саліцилова кислота, дипальмітат койевої кислоти, молочна кислота, бутил гідрокситолуол, аскорбілфосфат натрію, вітаміни Е, Д-Пантенол, вода. **ВІТАШАЙН крем. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Октинокат, стеаринова кислота, гліцерин, моностеарат гліцерину та стеарат PEG-100, вітаміни В3, цетиловий спирт, гліколева кислота, люміскін, койева кислота, арбутин, M-Shuttle-SC, духи, диметикон, екстракт мучниці, діоксид титану, молочна кислота, масло ши, екстракт лакриці, алантоїн, гідроксид калію, кросполімер акрилатів/С10-30 алілакрилату, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, ЕДТА, бутилгідрокситолуол і вода. **ВІТАШАЙН МАКС крем. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Койева кислота, M-Shuttle-SC, аскорбат натрію, октинокат, ніацинамід, гліколева кислота, арбутин, екстракт солодки, екстракт центелли азійської, вітаміни Е, L-аргінін, алантоїн, феноксіетанол, етилгексилгліцерин, бутил гідрокситолуол і вода. **ДЕРМОЛАЙТ СЕЧОВИНА крем. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Пропіленгліколь, сечовина, цетостеариловий спирт, каприловий/каприновий тригліцерид, ізопропілміристар, молочна кислота, цетомacroгол-1000, моностеарат гліцерину та стеарат PEG-100, гідроксид калію, аромат, ексвекс К-703, динатрію ЕДТА, діоксид титану, гіалурунова кислота, бутил гідрокситолуол і вода. **ДЕРМОЛАЙТ ВІДНОВЛЕННЯ крем. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Пропіленгліколь, цетостеариловий спирт, молочна кислота, каприновий тригліцерид, ізопропілміристар, сечовина, цетомacroгол-1000, гліцерин моностеарат і PEG-100 стеарат, ексвекс К-703, гідроксид натрію, парфуми, гіалурунова кислота, діоксид титану, ЕДТА, бутил гідрокситолуол і вода. **ЕЛЕНЕОН крем. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/28287 від 20.12.2019.** **Склад.** Цетостеариловий спирт, легкий рідкий парафін, білий м'який парафін, твердий парафіновий віск, гінолік CSA, гліцерин моностеарат, ЕДТА, пропіленгліколь, бутильований гідрокситолуол, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, третиноїн USP, натрій гідроксид, вода. **ЕЛЕНЕОН ПЛЮС крем. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/28287 від 20.12.2019.** **Склад.** Третиноїн, кремєва основа. **ЕЛЕНЕОН-А гель. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Адапален ВР 0,1% в/в, консервант: метилпарабен USP 0,1% в/в, феноксіетанол USP 0,25% в/в, гелева основа необхідна кількість. **ЕЛЕНЕОН-Н крем. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Гідрохінон USP 2,00% в/в, третиноїн USP 0,025% в/в, кремєва основа до необхідної кількості. **ЕЛЕКЛІН-А гель. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Кліндаміцину фосфат USP – еквів. кліндаміцину 1,0% в/в, адапален ВР 0,1% в/в, гелева основа достатня кількість. **ІВЕРЛІТ крем. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Івермектин 1%, цетостеариловий спирт, легкий рідкий парафін, білий м'який парафін, гінолік CSA (СМ-1000), пропіленгліколь, твердий парафіновий віск, гліцерил моностеарат, гліцерин, ЕДТА, натрій метилпарабен, натрій пропілпарабен, бутильований гідрокситолуол, лимонна кислота, вода. **КАЛАРАЙС лосьйон. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Каламін, екстракт алое вера, оксид цинку, моностеарат гліцерину, жирна стеаринова кислота пам, цетиловий спирт, гліцерин, цетостеариловий спирт, лимонна кислота, алюмінієвий силікат магнію, легкий рідкий парафін, духи, ізопропілміристар, діоксид титану, метилпа-

рабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, EDTA, бутил гідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК гель. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/10696** від 07.06.2021. **Склад.** Нікотинамід, екстракт алое вери, пропіленгліколь, саліцилова кислота, молочна кислота, гліцерин, духи, карбопол, олія зародків пшениці, D-пантенол, алантоїн, натрій гідроксид, дигідроксиметил диметилгідантоїн, EDTA, бутилгідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК засіб для вмивання. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/10696** від 07.06.2021. **Склад.** Лаурил етилсульфат натрію, нікотинамід, екстракт алое вери, кокоамідопропілбетаїн, гліцерин, саліцилова кислота, лимонна кислота, духи, карбопол, натрій гід-роксид, D-пантанол, EDTA, дигідроксиметилдиметил гідантоїн, алантоїн, вітамін Е, олія чайного дерева, бутильований гідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК мило. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/10699** від 07.06.2021. **Склад.** Мильна основа, ароматизатор, гліцерин, нікотинамід, екстракт алое вери, олія чайного дерева, екстракт календули, олія зародків пшениці, екстракт розмарину, саліцилова кислота, діоксид титану, триклозан, бутилгідрокситолуол, EDTA, барвник. **ПЕРОЛАЙТ гель 2.5%. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/28288** від 20.12.2019. **Склад.** Перекис бензоїлу, водна гелева основа з гліцерином і сополімером акрилатів. **ПЕРОЛАЙТ гель 5%. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/28288** від 20.12.2019. **Склад.** Перекис бензоїлу, водна гелева основа з гліцерином і сополімером акрилатів. **ПЕРОЛАЙТ-А гель. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/3996** від 24.04.2023. **Склад.** Бензоїл пероксид 2,5%, адапален 0,1%, гелева основа. **ПЕРОЛАЙТ Мило. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/26248** від 19.11.2020. **Склад.** Бензоїл пероксид, мильна основа, допоміжні речовини, ароматизатор, барвник. **ПЕРОЛАЙТ ПЛЮС мило. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/26248** від 19.11.2020. **Склад.** Бензоїл пероксид, кліндаміцин, мильна основа, допоміжні речовини, ароматизатор, барвник. **ПЕРОЛАЙТ засіб для вмивання 1%, 2% і 3%. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/3996** від 24.04.2023. **Склад.** Бензоїл пероксид, саліцилова кислота, алантоїн, кокамідпропіл бетаїн, динатрію лаурил саркоцинат, пропіленгліколь, динатрію лаурет сульфосукцинат, децил глюкозид, натрію метабісульфіт, EDTA, еуксил К 120, калію гідроксид. **ТАРЛІК МАКС крем. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218** від 17.11.2022. **Склад.** Розчин кам'яновугільної смоли 4,25%, саліцилова кислота 2%, кремова основа (цетостеариловий спирт, білий м'який парафін, легкий рідкий парафін, гіолова CSA (СМ-1000), Simul-165, бензиловий спирт, EDTA, метиловий натрій парабен, пропілпарабен натрію, бутильований гідрокситолуол, лимонна кислота, вода. **ТАРЛІК шампунь. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218** від 17.11.2022. **Склад.** Розчин кам'яновугільної смоли 4,25%, саліцилової кислоти 2%, розчин бензалконію хлориду 0,40% w/w, водна основа (лаурил етилсульфат натрію, кокоамідопропілбетаїн, кокомонетиламін, віддушка, дистеарат PEG 150, гліцерин, тетраоцтова кислота етилендіамін, полікваратеній-10, D-пантенол, евксил К 120, бутильований гідрокситолуол, гідроксид натрію, вода). **ТАРЛІК мило. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/10699** від 07.06.2021. **Склад.** Кам'яновугільна смола 1%, саліцилова кислота 3%, мильна основа. **ФЕМІЛАЙТ крем від розтяжок. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218** від 17.11.2022. **Склад.** Мигдальна олія, вітамін В3, екстракт алое вера, центелли азійської, вітамін Е, масло ши, екстракт лимона і регестрил, арганова олія, D-пантенол, вітамін Е, гіалуронова кислота, кремова основа (стеаринова кислота, гліцерин, цетиловий спирт, Циклопентасилоксан і диметиконол, віддушка, діоксид титану, суміш акрилатів феноксіетанолу та етилгексилгліцерину/алкілакрилату С10-С30, кросполімер, лимонна кислота, EDTA, бутилгідрокситолуол, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 50+ крем. Висновок ДСЄЄ № 12.2-18-3/7218** від 17.11.2022. **Склад.** Октиноксат, оксибензон, октокрилен, авобензон, оксид цинку, масло ши, алантоїн, гліцерил моностеарат, пам жирна стеаринова кислота, цетиловий спирт, гліцерин, духи, ізопропілміристат, магнію диметикон, лимонна кислота, натрій метилпарабен, натрій пропілпарабен, етилендіамін тетраоцтова кислота, бутил гідрокситолуол і вода.

ELEGANT GROUP

Eleneon

AZELOGY®

IVERLITE

Dermolite

Tarlic

Eleclin

PEROLITE

Clozac®

Glycolite®

Vitashine


Femilite

CALARISE

Uveelite



Електронна версія каталогу ELEGANT GROUP знаходиться за QR-кодом



ЛУПА
СВЕРБІЖ
СЕБОРЕЙНИЙ
ДЕРМАТИТ
ПСОРІАЗ
АКНЕ
РОЗАЦЕА
АТОПІЧНИЙ
ДЕРМАТИТ
КСЕРОЗ
ФОТО
СТАРІННЯ
ГІПЕР
ПІГМЕНТАЦІЯ
БОРОДАВКИ

СИЛА
ТА МІЦЬ
ЗДОРОВОЇ ШКІРИ

КОМЕДОНИ ПАПУЛИ
МЕЛАЗМА ІХТІОЗ

ГІПЕР КЕРАТОЗ
МЕЛАНОЗ

ELEGANT GROUP