

СВЕРБІЖ ЛУПА
СЕБОРЕЙНИЙ
ДЕРМАТИТ
ПСОРИАЗ
АКНЕ
РОЗАЦЕА
АТОПІЧНИЙ
ДЕРМАТИТ
КСЕРОЗ
ФОТО
СТАРІННЯ
ГІПЕР
ПІГМЕНТАЦІЯ
БОРОДАВКИ
КОМЕДОНИ ПАПУЛИ
МЕЛАЗМА ІХТІОЗ
ГІПЕР КЕРАТОЗ
МЕЛАНОЗ



YOUR SKIN IS SPECIAL

ELEGANT
G · R · O · U · P

ЗМІСТ

Засоби проти акне

Бензоїл пероксид (БПО) Перолайт, Перолайт Плюс, Перолайт - А	4
Ретиноїди Еленеон, Еленеон Плюс, Еленеон Макс, Еленеон - А	6
БПО та ретиноїди в комбінаціях Перолайт Плюс, Перолайт - А, Еленеон - Н, Елеклін - А	8
Азелаїнова кислота Азелоджі	10
Салицилова кислота і ніацинамід Гліколайт Макс, Клозак	12

Засоби проти гіперпігментації

Комбінація гідрохінону і третиноїну Еленеон - Н	14
Комбінація койевої кислоти, арбутину, ніацинаміду, АНА і ВНА кислот Віташайн, Віташайн Макс	16

Засоби проти псоріазу, себорейного дерматиту

Комбінація кам'яновугільного дьогтю і салицилової кислоти Тарлік, Тарлік Макс	18
Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот Дермолайт Сечовина	19

Засоби проти розацеа

Івермектин і азелаїнова кислота Іверліт, Азелоджі	20
---	----

Догляд за шкірою

Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот Дермолайт Відновлюючий, Дермолайт Сечовина	22
Кераміди і антиоксиданти Дермолайт Керамід, Дермолайт Пом'якшувальний	24
Засіб від розтяжок Фемілайт	26
Засіб від подразнення і свербіння шкіри Каларайс	27
Сонцезахисний засіб УФ-Лайт	28

Дізнатися більше на сайті elegantgroup.com.ua

або за QR-кодами

ELEGANT
G · R · O · U · P



Бензоїл пероксид

Показання до застосування

Додаткове застосування

Використання бензоїл пероксиду

- Володіє бактерицидною дією проти *C. acnes* на шкірі та у сально-волосяних фолікулах, а також проявляє активність щодо *S. aureus*, *S. epidermidis*, *C. albicans*, *Malassezia. furfur*, *M. restricta* та *M. globosa*.
- Не викликає розвитку резистентності.
- Має легкі себостатичні та кератолітичні властивості.

- Акне.

- Фолікуліт, в тому числі псевдофолікуліт зони росту бороди.
- Пролежні.
- Розацеа.

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування (ГВ) – місцеве застосування вважається безпечним. При ГВ уникати близького контакту шкіри малюка зі зоною нанесення засобу для догляду.
- Застосовувати 1 раз на добу, перед сном; засіб для вмивання та мило – 2 рази на добу, вранці та ввечері. При надмірній чутливості шкіри перші дні догляду використовувати засіб через день.
- Гель наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.

PEROLITE FACEWASH | ПЕРОЛАЙТ ЗАСІБ ДЛЯ ВМИВАННЯ



Дуже чутлива шкіра
.....
Стадія ремісії

Perolite | Перолайт 1%

Склад: Бензоїл пероксид 1%
Саліцилова к-та 0,5%
Алантоїн

Форма випуску: Засіб для вмивання 100 мл



Чутлива шкіра
.....
Стадія ремісії

Perolite | Перолайт 2%

Склад: Бензоїл пероксид 2%
Саліцилова к-та 0,5%
Алантоїн

Форма випуску: Засіб для вмивання 100 мл



Звичайна шкіра
.....
Стадія загострення

Perolite | Перолайт 3%

Склад: Бензоїл пероксид 3%
Саліцилова к-та 0,8%
Алантоїн

Форма випуску: Засіб для вмивання 100 мл

Застосування

- Очищення шкіри при комедональному, папуло-пустульозному, вузловому або конглобатному акне.



Звичайна шкіра
.....
Стадія ремісії

Perolite | Перолайт

Склад: Бензоїл пероксид 2,5%

Форма випуску: Мило 75 г



Чутлива шкіра
.....
Стадія загострення

Perolite Plus | Перолайт Плюс

Склад: Бензоїл пероксид 1,25%
Кліндаміцин 0,1%

Форма випуску: Мило 75 г

Застосування

- Очищення шкіри при папуло-пустульозному, вузловому і конглобатному акне, а також при комедональному акне (тільки Перолайт мило).



Perolite | Перолайт 2,5%

Склад: Бензоїл пероксид 2,5%

Форма випуску: Гель 30 г



Perolite | Перолайт 5%

Склад: Бензоїл пероксид 5%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступенів тяжкості – в моно застосуванні або у комбінації з адапаленом (Еленеон - А).
- Важке папуло-пустульозне, вузлове, конглобатне акне – у комбінації з системними антибіотиками.



Perolite - A | Перолайт - А

Склад: Бензоїл пероксид 2,5%
Адапален 0,1%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступенів тяжкості.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації із системними антибіотиками.

Ретиноїди

- Основа місцевої терапії акне.
- Пригнічують розвиток нових і усувають існуючі мікрокомедони.
- Володіють вираженою протизапальною властивістю.

Показання до застосування

- Акне.
- Фотостаріння та ознаки вікових змін шкіри.

Додаткове застосування

- Бородавки (вульгарні, пласкі, підошовні).
- Меланодермія та постзапальна гіперпігментація.
- Розацеа.

Третиноїн


- На додаток до дії проти акне, стимулює утворення колагену і гальмує його розпад – є золотим стандартом антивікової косметики серед ретиноїдів. Також застосовується при розтяжках (стриях), зменшує їх розмір та видимість.
- У порівнянні з адапаленом зв'язується з більшою кількістю рецепторів, тому діє на шкіру потужніше.

Адапален

- У порівнянні з третиноїном, більш стабільний і ліпофільний, тому досягає вищих концентрацій у сально-волосяних фолікулах – це сприяє збільшенню ефективності контролю над проявами акне.
- Зв'язується з меншою кількістю рецепторів, тому діє на шкіру м'якше, при цьому зберігаючи ефективність у лікуванні акне.

Використання ретиноїдів

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність – не рекомендовано.
- Грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним. При ГВ уникати близького контакту шкіри малюка зі зоною нанесення засобу для догляду.
- Використовувати 1 раз на добу, перед сном, на ніч. При чутливій шкірі починати застосовувати через ніч.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хв після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.
- Не рекомендовано одночасне застосування місцевого третиноїну з бензоїл пероксидом.
- На відміну від третиноїну, адапален стійкий до окислення бензоїл пероксидом тому ці компоненти застосовуються у комбінованій терапії.



Eleoneon | Еленеон

Склад: Третиноїн 0,025%
Форма випуску: Крем 20 г



Eleoneon Plus | Еленеон Плюс

Склад: Третиноїн 0,05%
Форма випуску: Крем 30 г



Eleoneon Max | Еленеон Макс

Склад: Третиноїн 0,1%
Форма випуску: Крем 30 г



Eleoneon - A | Еленеон - А

Склад: Адапален 0,1%
Форма випуску: Гель 20 г

Застосування Eleoneon, Eleoneon Plus & Eleoneon Max

- Комедональне акне.
- Легке папуло-пустульозне акне.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації із системними антибіотиками.
- Підтримуюча терапія в стадії ремісії акне.
- Фотостаріння та вікові зміни шкіри.

Застосування Eleoneon - А

- Комедональне акне.
- Легке папуло-пустульозне акне.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації із системними антибіотиками.
- Підтримуюча терапія після завершення курсу системного ізотретиноїну.

NB!

Еленеон, що містить у своєму складі третиноїн, дозволяє титрувати дозу, розпочинаючи застосування з мінімальної концентрації третиноїну 0,025%, і за потреби, поступово збільшуючи дозу за допомогою форм Плюс або Макс.

Бензоїл пероксид

- Володіє бактерицидною дією проти *Cutibacterium acnes* (*C. acnes*) на шкірі та у сально-волоссяних фолікулах, а також проявляє активність щодо грампозитивних бактерій і грибків (*S. aureus*, *S. epidermidis*, *Candida albicans*, *Malassezia furfur*, *Malassezia Restricta* та *Malassezia globose*).
- Не викликає розвитку резистентності.
- Має легкі себостатичні та кератолітичні властивості.

Бензоїл пероксид з адапаленом

- Подробиці застосування і використання засобів із бензоїл пероксидом дивіться в розділі «Засоби проти акне. Бензоїл пероксид» на сторінці 4.
- Подробиці застосування і використання засобів із ретиноїдами (адапаленом) дивіться в розділі «Засоби проти акне. Ретиноїди» на сторінці 6.

Кліндаміцин

- Ефективний проти грампозитивних анаеробних бактерій *Cutibacterium acnes* (*C. acnes*).
- Дослідженнями доведена більша ефективність місцевого кліндаміцину у порівнянні з місцевими еритроміцином і тетрацикліном у пацієнтів з вульгарними вуграми.
- Місцеве застосування кліндаміцину демонструє зменшення запальних уражень більш ніж на 70%.

Адапален з кліндаміцином

- Подробиці застосування і використання засобів із ретиноїдами (адапаленом) дивіться в розділі «Засоби проти акне. Ретиноїди» на сторінці 6.

Гідрохінон

- Інгібує фермент тирозиназу і руйнує меланоцити – це запобігає синтезу нового меланіну.
- Знижує утворення меланосом і посилює їх деградацію – це контролює перенос меланіну до верхніх шарів епідермісу.
- У поєднанні з третиноїном діє комплексно, одночасно впливаючи на основні етапи і ключові фактори розвитку гіперпигментації, за рахунок чого ефективний в період постакне для усунення постзапальної гіперпигментації.

Третиноїн з гідрохіноном

- Подробиці застосування і використання комбінації третиноїну і гідрохінону дивіться в розділі «Засоби проти гіперпигментації» на сторінці 14.

АКНЕ | БПО та ретиноїди в комбінаціях

Eleclin

PEROLITE

Eleneon



Perolite Plus | Перолайт Плюс

Склад: Бензоїл пероксид 1,25%

Кліндаміцин 0,1%

Форма випуску: Мило 75 г

Застосування Perolite Plus Soap

- Очищення шкіри при папуло-пустульозному, вузловому або конглобатному акне.



NEW
DESIGN & PACK

Eleneon - H | Еленеон - Н

Склад: Третиноїн 0,025%

Гідрохінон 2%

Форма випуску: Крем 30 г

Застосування Eleneon - H

- Мелазма і постзапальна гіперпігментація середнього і важкого ступенів тяжкості, включаючи постакне.



Perolite - A | Перолайт - А


Склад: Бензоїл пероксид 2,5%

Адапален 0,1%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування Perolite - A Gel

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступенів тяжкості.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації з системними антибіотиками.



NEW
DESIGN

Eleclin - A | Елеклін - А

Склад: Адапален 0,1%

Кліндаміцин 1%

Форма випуску: Гель 15 г

Застосування Eleclin - A Gel

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступенів тяжкості.

Азелаїнова кислота

- Володіє антимікробною, протигрибковою, протизапальною діями.
- Покращує процес кератинізації у волосяних фолікулах та нормалізує вироблення шкірного сала.
- Чинить освітлюючий ефект на гіперпігментовану шкіру, не освітлюючи при цьому нормальну шкіру.

Показання до застосування

- Акне.
- Розацеа.

Додаткове застосування

- Меланодермія та постзапальна гіперпігментація.

Азелоджі лосьйон 10%

Містить речовини, що впливають на різні етапи меланогенезу і доповнюють дію один одного:

- Азелаїнова кислота – інгібітор тирозинази;
- Ніацинамід – інгібітор переносу меланосом;
- Саліцилова та гліколева кислоти – сприяють оновленню клітин, тим самим усувають гіперпігментовані кератиноцити.

Більш ефективний в період постакне для усунення постзапальної гіперпігментації.

Використання азелаїнової кислоти

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним при вагітності та грудному вигодовуванні, якщо тільки застосування азелаїнової кислоти не відбувається там, де немовля має прямий або близький контакт до місця її застосування.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.

NB!

Азелоджі у формі лосьйону має більш легку текстуру, нежирний, швидко вбирається у шкіру, тому його зручно використовувати зранку. За рахунок легкої текстури, Азелоджі у формі лосьйону зручно наносити на великі ділянки шкіри, наприклад, на спину або зону грудей.



Чутлива шкіра
.....
Стадія ремісії

Azelogy | Азелоджі 5%

Склад: Азелаїнова кислота 5%

Форма випуску: Лосьйон 100 мл



Звичайна шкіра
.....
Стадія ремісії

Azelogy | Азелоджі 10%

Склад: Азелаїнова кислота 10%
Салицилова кислота 2%
Ніацинамід 2%
Гліколева кислота 2%

Форма випуску: Лосьйон 100 мл



Чутлива шкіра
.....
Стадія ремісії |
загострення

Azelogy | Азелоджі 10%

Склад: Азелаїнова кислота 10%

Форма випуску: Гель 30 г



Звичайна шкіра
.....
Стадія
загострення

Azelogy | Азелоджі 15%

Склад: Азелаїнова кислота 15%

Форма випуску: Гель 30 г



Звичайна шкіра
.....
Стадія
загострення

Azelogy | Азелоджі 20%

Склад: Азелаїнова кислота 20%

Форма випуску: Крем 30 г

Застосування Azelogy

- Комедональна форма акне.
- Папуло-пустульозна форма акне легкого і середнього ступенів тяжкості.
- Важке папуло-пустульозне і помірне вузлове акне – у комбінації з системними антибіотиками.

NB!

Азелоджі надає можливість підібрати найбільш доцільну форму і концентрацію азелаїнової кислоти у відповідності з індивідуальною переносимістю, типом шкіри, стадією та формою акне.

АКНЕ | Саліцилова кислота і ніацинамід

Glycolite® Clozac®



Саліцилова кислота:

- Проникає глибоко у пори і очищає їх
- Володіє себостатичною та кератолітичною діями
- Має антибактеріальні властивості



Ніацинамід (вітамін В3):

- Нормалізує роботу сальних залоз та зменшує розмір пор
- Має протизапальні та зволожуючі властивості
- Сприяє освітленню пігментних плям



Д-пантенол

Зволожуюча та регенеруюча дії



Екстракт алое вера

Зволожуюча, регенеруюча, протизапальна та антисептична дії



Алantoїн

Зволожуюча, кератолітична та загоювальна дії



Олія зародків пшениці

Зволожуюча, антиоксидантна, регенеруюча дії

Використання засобів із саліциловою кислотою і ніацинамідом

- Дорослим та дітям віком від 8 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним при вагітності та грудному вигодовуванні, якщо тільки застосування засобу не відбувається там, де немовля має прямий або близький контакт до місця нанесення.
- Застосовувати гель 1 раз на добу, увечері; засоби для очищення – 2 рази на добу.

NB!

Клозак – це збалансована комбінація саліцилової кислоти і ніацинамідом з компонентами, що зволожують, загоюють і відновлюють шкіру.

АКНЕ | Саліцилова кислота і ніацинамід

Glycolite® Clozac®



Glycolite Max | Гліколайт Макс

Склад: Саліцилова кислота 2%
Гліколева кислота 6%
D-пантенол, вітамін E

Форма випуску:
Засіб для вмивання 60 мл

Застосування Glycolite Max Facewash

- Очищення шкіри при акне і постакне з акцентом на кератолітичну дію.




Clozac Facewash | Клозак

Склад: Саліцилова кислота 2%
Ніацинамід 6%
Екстракт алое вера,
D-пантенол, алантоїн

Форма випуску:
Засіб для вмивання 60 мл

Застосування Clozac Facewash

- Очищення шкіри при акне і постакне з кератолітичною і звожувальною діями.



Clozac | Клозак

Склад: Саліцилова кислота 0,5%
Ніацинамід 1%
Екстракт алое вера,
олія зародків пшениці

Форма випуску: Мило 75 г

Застосування Clozac Soap

- Очищення шкіри при акне.



Clozac Gel | Клозак

Склад: Саліцилова кислота 2%
Ніацинамід 6%
Екстракт алое вера,
D-пантенол, алантоїн

Форма випуску: Гель 50 г

Застосування Clozac Gel

- Догляд за шкірою схильною до акне.
- Комедональна форма акне.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ | Комбінація гідрохінону і третиноїну

Eleneon

Меланогенез

- Меланогенез – це процес утворення меланіну.
- Меланогенез складний, каскадний та багатofакторний процес. Тому найбільш ефективні засоби проти гіперпигментації мають складатися з речовин, що одночасно впливають на різні етапи, ланки і фактори цього процесу.
- Комбінації, що застосовуються при гіперпигментації, мають містити речовини, що одночасно впливають на синтез, перенос і дисперсію меланіну в шкірі.

Гідрохінон у складі Eleneon - H

- Інгібує фермент тирозиназу і руйнує меланоцити – це запобігає синтезу нового меланіну.
- Знижує утворення меланосом і посилює їх деградацію – це контролює перенос меланіну до верхніх шарів епідермісу.

Третиноїн у складі Eleneon - H

- Сприяє оновленню клітин, тим самим очищує шкіру від меланізованих і гіперпигментованих кератиноцитів.

Використання Eleneon - H

- Дорослим та дітям віком від 13 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – не рекомендовано.
- Застосовувати 1 раз на добу, увечері. При чутливій шкірі починати застосовувати через 1-2 доби.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.
- Застосовувати протягом 3-6 місяців.

NB!

Еленеон - H діє комплексно, одночасно впливаючи на основні етапи і ключові фактори розвитку гіперпигментації.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ | Комбінація гідрохінону і третиноїну

Eleneon



Eleneon - H | Еленеон - Н

Склад: Гідрохінон 2%,
Третиноїн 0,025%

Форма випуску: Крем 30 г

Показання до застосування

- Мелазма середнього і важкого ступенів тяжкості.
- Постзапальна гіперпігментація середнього і важкого ступенів тяжкості, включаючи постакне.

Додаткове застосування

- Фотостаріння та шкіра з ознаками вікових змін.
- Сонячне лентиго.
- Веснянки.

Гідрохінон вважається золотим стандартом лікування меланодермії

- Гідрохінон входить до американських та європейських протоколів лікування гіперпігментних захворювань (відпускається за рецептом та приймається під наглядом лікаря).
- Протягом майже 50-ти річного досвіду використання гідрохінону у людей з лікувальною метою, не було зареєстровано випадків шкірних або внутрішніх злоякісних новоутворень, пов'язаних з його застосуванням.



NB!

Гідрохінон у різних концентраціях міститься в каві, журавлині, чорниці, груші та зародках пшениці.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ |

Vitashine

Комбінація койєвої кислоти, арбутину, ніацинамід, АНА і ВНА кислот

Койєва кислота, арбутин і люміскін

Койєва кислота, арбутин і люміскін у складі Віташайн інгібують фермент тирозиназу – це запобігає синтезу нового меланіну.

Ніацинамід

Ніацинамід у складі Віташайн впливає на транспорт меланосом – це контролює перенос меланіну до верхніх шарів епідермісу.

АНА і ВНА кислоти

АНА кислоти (гліколева і молочна) і ВНА кислота (саліцилова) у складі Віташайн сприяють оновленню клітин – це призводить до очищення шкіри від вже меланізованих і гіперпігментованих кератиноцитів.

Антиоксиданти

УФ-промені та запалення є частими причинами гіперпігментації. Також вони призводять до утворення вільних радикалів, які руйнують мембрани клітин, колаген та еластин – все це призводить до передчасного старіння шкіри. Тому при гіперпігментації використовують не тільки речовини, які сприяють освітленню шкіри, а також антиоксиданти, які нейтралізують дію вільних радикалів.

M-Shuttle-SC

Віташайн містить M-Shuttle-SC – це інноваційна система мікродоставки антиоксидантного комплексу, у склад якого входять лецитин, екстракт ламінарії, діатомові водорості, токоферол, ретиніл пальмітат, вітамін С.

Використання Vitashine

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – не рекомендовано.
- Застосовувати крем для вмивання 1-2 рази на добу, а крем для нанесення 1 раз на добу, увечері. При чутливій шкірі починати застосовувати через 1-2 доби.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем із високим SPF.

NB!

Віташайн поєднує антиоксидантну активність з комплексним впливом на декілька етапів розвитку гіперпігментації.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ |

Комбінація койєвої кислоти, арбутину, ніацинаміду, АНА і ВНА кислот

Vitashine



Vitashine Peptide | Віташайн Пептид

Склад: Ніацинамід 3%
Гліколева кислота 1%
Койєва кислота 1%
Арбутин 1%
M-Shuttle-SC
Люміскін 1%

Форма випуску: Крем 50 г

Застосування Vitashine Peptide

- Регулярний догляд за шкірою, що схильна до гіперпігментації.
- Покращення кольору вікової шкіри.
- Запобігання утворення зморшок та старіння шкіри (фото або вікового).



Vitashine Max | Віташайн Макс

Склад: Ніацинамід 3%
Гліколева кислота 3%
Койєва кислота 2%
Арбутин 2%
M-Shuttle-SC

Форма випуску: Крем 50 г

Застосування Vitashine Max

- Гіперпігментація шкіри легкого і середнього ступенів тяжкості.
- Омолодження шкіри.



Vitashine Facewash | Віташайн

Склад: Ніацинамід 0,5%
Койєва кислота 0,25%
АНА і ВНА к-ти – гліколева 0,25%,
молочна 0,25% і саліцилова 0,25%
Алое, вітамін Е, D-пантенол

Форма випуску: Крем для вмивання 100 мл

Застосування Vitashine Facewash

- Очищення шкіри, що схильна до гіперпігментації або має наявні ознаки гіперпігментації.
- Запобігання утворення зморшок та старіння шкіри (фото або вікового).

Комбінація кам'яновугільного дьогтю і саліцилової кислоти

Комбінація кам'яновугільного дьогтю і саліцилової кислоти

- Кам'яновугільний дьоготь і саліцилову кислоту незалежно один від одного використовують для лікування різних шкірних захворювань вже близько двох століть.
- При псоріазі, на додаток до антисептичної, протизапальної та протисвербіжної дій, кам'яновугільний дьоготь знижує підвищене утворення клітин шкіри, тим самим зменшує розмір псоріатичних бляшок.
- При себорейному дерматиті проявляє протигрибкову активність щодо *Malassezia furfur*.
- Саліцилова кислота відома своїми кератолітичними і антисептичними властивостями.
- Нового рівня можливостей досягає комбінація кам'яновугільного дьогтю і саліцилової кислоти в засобі Тарлік. Ці компоненти доповнюють і потенціюють дію один одного, за рахунок чого Тарлік:
 - Володіє антисептичною, антибактеріальною та протигрибковою діями.
 - Знижує підвищене утворення клітин шкіри.
 - Сприяє відлущуванню аномально накопичених клітин шкіри.
 - Має протизапальну та протисвербіжну дії.
 - Сприяє зменшенню лущення шкіри та лупи.

Показання до застосування

- Псоріаз.
- Себорейний дерматит.
- Для тривалого полегшення свербіння шкіри.

Додаткове застосування

- Іхтіоз.
- Кератоз.

Використання

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – не рекомендовано.
- При використанні застосовувати засоби для захисту шкіри від сонця (одяг, капелюх з широкими полями).

NB!

При виробництві Тарлік використовують сучасні технології, що дозволяють отримати засіб без специфічного запаху кам'яновугільного дьогтю, при цьому зберігають усі його цілющі властивості.



Tarlic | Тарлік

Склад: Кам'яновугільний дьоготь 1%
Саліцилова кислота 3%

Форма випуску: Мило 75 г

Використання: Під час миття рук,
прийому ванни або душу.



Tarlic Max | Тарлік Макс

Склад: Кам'яновугільний дьоготь 4,25%
Саліцилова кислота 2%

Форма випуску: Крем 100 г

Використання: 1-4 рази на добу.



Tarlic | Тарлік

Склад: Кам'яновугільний дьоготь 4,25%
Саліцилова кислота 2%

Форма випуску: Шампунь 100 мл

Використання: 1-2 рази на тиждень.



Dermolite Uronic | Дермолайт Сечовина

Склад: Сечовина 10%
Молочна кислота 2%
Гіалурунова кислота 0,2%

Форма випуску: Крем 100 г

Використання: 2 рази на добу, вранці
та ввечері. При чутливій шкірі застосо-
вувати 1 раз на добу або через день.

Комбінація сечовини, молочної і гіалурунової кислот

Комбінація сечовини, молоч- ної і гіалурунової кислот

- Сечовина і молочна кислота володіють зволожуючою та кератолітичною діями.
- Гіалурунова кислота має зволожувальні властивості та посилює пом'якшувальну дію всієї комбінації.

Показання до застосування

- Псоріаз, дерматит, ксероз, іхтіоз, екзема, гіперкератоз (мозолі, натоптиші, врослі нігті).

Використання

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та ГВ – досліджень не проводилось.

РОЗАЦЕА | Івермектин і азелаїнова кислота

IVERLITE

AZELOGY®

Івермектин

- Має антипаразитарні властивості та ефективний проти кліщів *Demodex*.
- Володіє протизапальною дією.
- Усуває почервоніння та свербіж.

Показання до застосування

- Розацеа.
- При ураженнях шкіри кліщем *Demodex*.

Використання івермектину

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність – не рекомендовано.
- Грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним. Не застосовувати там, де немовля має прямий або близький контакт до місця нанесення засобу.
- Застосовувати 1 раз на добу.
- Декоративну косметику наносити після висихання крему.
- Тривалість застосування до 4 місяців.

Азелаїнова кислота

- Володіє антимікробною, протигрибковою, протизапальною діями.
- Покращує процес кератинізації у волосяних фолікулах та нормалізує вироблення шкірного сала.
- Чинить освітлюючий ефект на гіперпігментовану шкіру, не освітлюючи при цьому нормальну шкіру.

Показання до застосування

- Акне.
- Розацеа.

Додаткове застосування

- Порушення кератинізації.
- Гіпермеланоз (мелазма та постзапальна гіперпігментація).

Використання азелаїнової кислоти

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним при вагітності та грудному вигодовуванні, якщо тільки застосування азелаїнової кислоти не відбувається там, де немовля має прямий або близький контакт до місця її застосування.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.

РОЗАЦЕА | Івермектин і азелаїнова кислота

IVERLITE

AZELOGY®



Iverlite | Іверліт

Склад: Івермектин 1%

Форма випуску: Крем 30 г

Застосування Iverlite


- Папуло-пустульозна форма розацеа середнього і важкого ступенів тяжкості.



Azelogy | Азелоджі 10%

Склад: Азелаїнова кислота 10%

Форма випуску: Гель 30 г



Azelogy | Азелоджі 15%

Склад: Азелаїнова кислота 15%

Форма випуску: Гель 30 г



Azelogy | Азелоджі 20%

Склад: Азелаїнова кислота 20%

Форма випуску: Крем 30 г

Застосування Azelogy

- Папуло-пустульозна форма розацеа легкого і середнього ступенів тяжкості.

NB!

Азелоджі надає можливість підібрати найбільш доцільну форму і концентрацію азелаїнової кислоти у відповідності з індивідуальною переносимістю, типом шкіри та стадією розацеа.

Натуральний зволожуючий фактор (NMF) шкіри

- При дерматологічних захворюваннях відбувається порушення епідермального бар'єру, внаслідок чого шкіра втрачає більше вологи, це призводить до посилення основного захворювання та розвитку ускладнень. А також суха шкіра сама по собі може бути «стартовим майданчиком» у розвитку дерматозів.
- Необхідно застосувати зволожуючі засоби як під час лікування дерматологічних захворювань, так і для регулярного догляду за шкірою з метою профілактики.
- Одним із важливіших компонентів, що підтримує нормальну гідратацію шкіри, є NMF шкіри. NMF – це суміш гігроскопічних молекул, які підтримують гідратацію шкіри.
- У людей похилого віку, а також у пацієнтів з ксерозом та atopічним дерматитом NMF знижений, а при псоріазі та іхтіозі практично відсутній.
- Поповнення NMF у шкірі за допомогою зовнішнього застосування засобів, що містять компоненти NMF, є ефективним доглядом за сухою та схильною до сухості шкірою.

Сечовина у складі Dermolite

- Є важливим компонентом NMF шкіри, який зволожує, підвищує бар'єрну функцію шкіри та протимікробний захист.
- Дія сечовини залежить від її концентрації – сечовина концентрацією до 10% має зволожуючий ефект, сечовина концентрацією від 10%, на додаток до зволожуючої, володіє кератолітичною дією.
- Посилений кератолітичний ефект сечовина надає у поєднанні з молочною кислотою – ця комбінація прискорює оновлення шкіри.

Молочна кислота

- Молочна кислота у складі Дермолайт – це АНА кислота, що володіє зволожуючою, кератолітичною та освітлювальною діями.

Гіалуронова кислота

- Гіалуронова кислота у складі Дермолайт утворює на поверхні шкіри в'язко-пружну плівку, тим самим зберігає вологу та пом'якшує шкіру.

Використання Dermolite

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – досліджень не проводилось.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.

ДОГЛЯД | Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот

Dermolite



Чутлива, суха і шорстка шкіра

Dermolite Replenishing I Дермолайт Відновлюючий

Склад: Сечовина 2%
Молочна кислота 5%
Гіалуронова кислота 0,2%
Форма випуску: Крем 100 г

Застосування Dermolite Replenishing

- Догляд за шкірою та нігтями, що мають схильність до кератозу і ксерозу (суха, груба шкіра, мозолі, натоптиші, пошкоджені або врослі нігті).



Звичайна (не чутлива), суха, загубіла шкіра

Dermolite Uronic I Дермолайт Сечовина

Склад: Сечовина 10%
Молочна кислота 2%
Гіалуронова кислота 0,2%
Форма випуску: Крем 100 г

Застосування Dermolite Uronic

- Догляд за шкірою у комплексному лікуванні дерматитів, псоріазу, ксерозу, іхітіозу, екземи, фолікулярного та долонно-підшовного кератозу і кератодермії.



Кераміди

- Кераміди – це ліпіди, які присутні в організмі людини, в тому числі в шкірі, де вони:
 - підтримують бар'єрну функцію шкіри;
 - контролюють втрату вологи і сприяють зволоженню шкіри;
 - підтримують пластичні властивості рогового шару.
- Дослідження доводять, що низький рівень керамідів шкіри може не тільки викликати сухість та зморшки, а навіть призводити до шкірних захворювань (атопічний дерматит, ксероз).
- Кераміди, що присутні безпосередньо в шкірі – EOS, NG, NP, AP.

Антиоксиданти


- УФ-випромінювання, забруднення навколишнього середовища, стреси, шкідливі звички та нездорова їжа призводять до підвищення утворення в організмі вільних радикалів.
- Вільні радикали провокують розвиток різних захворювань в організмі. А також, безпосередньо в шкірі, впливаючи на колаген та еластин, призводять до вікових змін шкіри, що випереджають хронологічне старіння.
- Антиоксиданти нейтралізують активність вільних радикалів і запобігають розвитку ознак передчасного старіння.

Використання Dermolite


- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – досліджень не проводилось.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.



Лецитин



Ламінарія



Діатомові
водорості



Токоферол



Ретиніл
пальмітат



Вітамін С

NB!

M-Shuttle-SC – це інноваційна система мікродоставки антиоксидантного комплексу, у склад якого входять лецитин, екстракт ламінарії, діатомові водорості, токоферол, ретиніл пальмітат, вітамін С.

ДОГЛЯД | Кераміди і антиоксиданти

Dermolite

Комбінація керамідів, L-аргініну і гіалуронової кислоти у складі Dermolite Ceramide

- Кераміди живлять шкіру.
- L-аргінін і гіалуронова кислота зволожують шкіру.
- L-аргінін надає антиоксидантну підтримку та сприяє омолодженню шкіри.

Комбінація олії ши, алантоїну і M-Shuttle-SC у складі Dermolite Emollient

- Олія дерева ши зволожує, сприяє утворенню колагену і підвищенню тонуся шкіри.
- Алантоїн володіє протизапальною і регенеруючою діями.
- M-Shuttle-SC надає антиоксидантну підтримку та сприяє омолодженню шкіри.



Dermolite Ceramide I **Дермолайт Керамід**

Склад: Керамід EOS, керамід NG, керамід NP, керамід AP
L-аргінін
Гіалуронова кислота

Форма випуску: Крем 100 г

Застосування **Dermolite Ceramide**

- Живлення та зволоження сухої шкіри.
- В комбінованих схемах лікування дерматологічних захворювань (акне, atopічний дерматит, псоріаз, екзема).
- Виражені ознаки фотостаріння або вікових змін шкіри.



Dermolite Emollient I **Дермолайт Пом'якшувальний**

Склад: Олія дерева ши
Алантоїн
M-Shuttle-SC

Форма випуску: Крем 100 г

Застосування **Dermolite Emollient**

- Зволожувальний догляд за нормальною і сухою шкірою.
- В комбінованих схемах лікування акне.
- Ознаки фотостаріння або вікових змін шкіри.



Femilite | Фемілайт

Склад: Реджестріл, вітамін Е і В3

Олія дерева ши, мигдальна та арганова олії

Екстракти алое вера та центелли азійської

Форма випуску: Крем 50 мл

Застосування Femilite

- Зменшення видимих дефектів шкіри – шрамів і розтяжок (стриї).
- Попередження появи розтяжок (при інтенсивному збільшенні росту, зміні ваги та об'єму тіла).

Реджестріл

Реджестріл – це речовина, яка складається з пептидів, екстракту квасолі і рутину (вітамін Р):

- Пептиди Pal-GHK та Pal-GQPR – сприяють синтезу колагену, еластану і гіалуронової кислоти – важливих компонентів матриксу шкіри, що порушуються при появі розтяжок.
- Екстракт квасолі і рутин (вітамін Р) володіють протизапальною дією, яка дуже важлива, тому що при появі розтяжок, внаслідок розриву волокон шкіри, виникає запальний процес.

Олія мигдалю

Живить, тонізує та сприяє регенерації шкіри.

Вітамін В3, центелла, олія ши

Сприяють виробленню колагену, при цьому посилюють дію один одного.

Алое

Володіє протизапальною дією та відновлює шкіру.

Арганова олія

Зволожує і підвищує еластичність шкіри.

Вітамін Е

Володіє антиоксидантною дією.

Використання Femilite

- Використовувати 1–2 рази на добу.
- Дорослим та дітям віком від 12 років.

ДОГЛЯД | Подразнення і свербіння шкіри

CALARISE



Calarise | Каларайс

Склад: Каламін

Оксид цинку

Алое вера

Форма випуску: Лосьйон 100 мл

Застосування Calarise

- Полегшення симптомів свербіння, печіння, подразнення та запалення шкіри при укусах комах, сонячних опіках та контакті з рослинами, що жалять.
- Застосовується в комплексній терапії при шкірних захворюваннях, що супроводжуються свербінням – дерматити, вітрянка, оперізуючий лишай, кропив'янка, герпес та інші.
- Полегшення симптомів свербіння післяопераційних швів.

Каламін і оксид цинку

- Діють як в'яжучі засоби і викликають ущільнення тканин, що знижує сприйнятливості шкіри до подразнення.
- Охолоджують шкіру, що діє як відволікаюча терапія.
- Володіють антисептичною дією.
- Адсорбують себум та ексудат з місць запалення і висипів.
- Утворюють захисний бар'єр, що сприяє швидкому відновленню шкіри і загоєнню ран.

Екстракт алое вера

- Зволожує.
- Сприяє регенерації шкіри.
- Володіє протизапальною і антисептичною діями.

Використання Calarise

- Перед використанням добре струсити пляшку.
- Використовувати кілька разів на добу за необхідності, зазвичай 3-4 рази.
- Після випаровування водної складової лосьйону, порошкова складова лосьйону залишається на шкірі, може злипатися та ставати абразивною – бажано видаляти залишок частинок перед повторним нанесенням засобу.
- Дорослим та дітям віком від 2 років.



Uveelite SPF 50 | УФ-Лайт SPF 50

Склад: УФ-А і УФ-В фільтри

Олія дерева ши

Алantoїн

Форма випуску: Крем 60 мл

Застосування Uveelite SPF 50

- Запобігання пошкодження шкіри УФ-променями типу А і В.



УФ-фільтри

Хімічні і фізичні фільтри з найвищим ступенем захисту (SPF 50+), що захищають шкіру від УФ-променів типу А і В.

Олія дерева ши (каріте)

- Зволожує та пом'якшує шкіру.
- Володіє протизапальною дією і заспокоює подразнення шкіри.
- Сприяє утворенню колагену та підвищенню тонуусу шкіри.
- Володіє антиоксидантною дією.

Алantoїн

- Володіє протизапальними властивостями – знімає запалення, подразнення та заспокоює шкіру.
- Має регенеруючу дію – сприяє відновленню шкіри.

Використання Uveelite SPF 50

- Для всіх типів шкіри.
- Наносити на шкіру за 30 хвилин до виходу на вулицю.
- Для досягнення бажаного ефекту необхідно наносити засіб від 1 до 4 разів на добу – це залежить від чутливості шкіри до УФП та інтенсивності перебування на вулиці.
- При перебуванні на вулиці цілий день з самого ранку до пізнього вечора – наносити засіб кожні 4 години.
- Дорослим та дітям віком від 6 років.

АЗЕЛОДЖИ лосьйон 5%, АЗЕЛОДЖИ лосьйон 10%, АЗЕЛОДЖИ гель 10%, АЗЕЛОДЖИ гель 15%, АЗЕЛОДЖИ крем 20%, ВІТАШАЙН, ВІТАШАЙН МАКС, ВІТАШАЙН крем для вмивання, ГЛІКОЛАЙТ МАКС, ДЕРМОЛАЙТ ВІДНОВЛЕННЯ крем, ДЕРМОЛАЙТ ПОМ'ЯКШЕННЯ крем, ДЕРМОЛАЙТ СЕЧОВИНА крем, ДЕРМОЛАЙТ КЕРАМІД крем, ЕЛЕНЕОН, ЕЛЕНЕОН ПЛЮС, ЕЛЕНЕОН МАКС, ЕЛЕНЕОН-А, ЕЛЕНЕОН-Н, ЕЛЕКЛІН-А, ІВЕРЛІТ, КАЛАРАЙС, КЛОЗАК гель, КЛОЗАК засіб для вмивання, КЛОЗАК мило, ПЕРОЛАЙТ гель 2,5%, ПЕРОЛАЙТ гель 5%, ПЕРОЛАЙТ-А, ПЕРОЛАЙТ мило, ПЕРОЛАЙТ ПЛЮС мило, ПЕРОЛАЙТ засіб для вмивання 1%, 2% і 3%, ТАРЛІК мило, ТАРЛІК шампунь, ТАРЛІК МАКС, ФЕМІЛАЙТ, УФ-ЛАЙТ SPF 50+. Не є лікарськими засобами. Реклама косметичних засобів. Повна інформація міститься в інструкціях з використання косметичних засобів. Інформація призначена для спеціалістів охорони здоров'я. Для розповсюдження на спеціалізованих заходах і конференціях. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями з використання косметичних засобів і проконсультуйтеся з лікарем. Зберігати в недоступному для дітей місці. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.

Застереження при використанні. Тільки для зовнішнього застосування. Не призначені для офтальмологічного використання. Не використовувати на слизових оболонках, відкритих ранах, при опіках, на ділянках навколо очей, рота, куточків носа. Не ковтати. **Виробник.** Elegant Cosmed Pvt. Ltd., Plot №-32 & 33, GIDC Kuvadava, Rajkot-360023, Gujarat, India. elegantcosmed.com **Офіційний дистрибутор.** ТОВ «АВІМ ГРУП», м. Київ, вул. Олексіївська 3, тел. 044-361-33-65. **АЗЕЛОДЖИ лосьйон 5%. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/7219 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 5%, основа лосьйону (легкий рідкий парафін, пропіленгліколь, гліцерин, цетостеариловий спирт, цетеарет-20, ізопропілміристар, моностеарат гліцерину та PEG-100, гідроксид калію, EDTA, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, вода). **АЗЕЛОДЖИ лосьйон 10%. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/7219 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 10%, саліцилова кислота 2%, ніацинамід 2%, гліколева кислота 2%, основа лосьйону (легкий рідкий парафін, пропіленгліколь, гліцерин, цетостеариловий спирт, цетеарет-20, ізопропілміристар, гліцерин моностеарат і PEG-100, гідроксид калію, EDTA, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, вода). **АЗЕЛОДЖИ гель 10%. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 10%, пропіленгліколь, карболол, EDTA, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖИ гель 15%. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 15%, пропіленгліколь, карболол, EDTA, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖИ крем 20%. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Азелаїнова кислота 20%, пропіленгліколь, карболол, EDTA, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **ВІТАШАЙН крем для вмивання. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Стеаринова кислота, лаурилсульфат натрію, гідроксид калію, гліцерин, кокамідопропілбетаїн, пропіленгліколь, лауринова кислота, міристинова кислота, лаурилсульфат натрію, PEG-100 стеарат (i) гліцерилстеарат, гліцерилмоностеарат, цетеарет-20, екстракт алое вера, ароматизатор, EDTA, суміш феноксіетанолу, бензойної кислоти та дегідрооцтової кислоти, ніацинамід, екстракт солодки, гліколева кислота, саліцилова кислота, дипальмітат койевої кислоти, молочна кислота, бутил гідрокситолуол, аскорбілфосфат натрію, вітамін Е, Д-Пантенол, вода. **ВІТАШАЙН крем. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Октинокстат, стеаринова кислота, гліцерин, моностеарат гліцерину та стеарат PEG-100, вітамін В3, цетиловий спирт, гліколева кислота, люміскін, койева кислота, арбутин, M-Shuttle-SC, духи, диметикон, екстракт мучниці, діоксид титану, молочна кислота, масло ши, екстракт лакриці, алантоїн, гідроксид калію, кросполімер акрилатів/C10-30 алкілакрилату, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, EDTA, бутилгідрокситолуол і вода. **ВІТАШАЙН МАКС крем. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Койева кислота, M-Shuttle-SC, аскорбат натрію, октинокстат, ніацинамід, гліколева кислота, арбутин, екстракт солодки, екстракт мучниці, масло ши, алантоїн, стеаринова кислота, гліцерил моностеарат, гліцерин, цетиловий спирт, ароматизатор, діоксид титану, гідроксид калію, натрій метилпарабен, EDTA, натрій пропілпарабен і бутилгідрокситолуол у кремовій основі. **ГЛІКОЛАЙТ МАКС рідина для вмивання. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Лаурил етилсульфат натрію, гліколева кислота, кокамідопропілбетаїн, пропіленгліколь, саліцилова кислота, триетаноламін, аромат, D-пантенол, DMDM гідантоїн, EDTA, бутильований гідрокситолуол, вітамін Е, вода. **ДЕРМОЛАЙТ ПОМ'ЯКШЕННЯ крем. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Білий м'який парафін, LLP, пальмова жирна стеаринова кислота, гліцерин, GMS, CA, аромат, діоксид титану, масло ши, гідроксид калію, циклопентасилоксан і диметикон, алантоїн, M-Shuttle SC, SMP, феноксіетанол, EDTA, BHT, вода. **ДЕРМОЛАЙТ КЕРАМІД крем. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Цетостеариловий спирт, гліцерин моностеарат, каприловий/каприновий тригліцерид, цетеарет-20, соняшникова олія, ніацинамід, гліцерин, масло ши, духи, молочна кислота, керамід EOP, керамід NG, керамід NP, керамід AP, бутиленгліколь, гідрогенізований лецитин, каприловий / Гліцериди каприну, полігліцерин-10 ефіри, пентиленгліколь, EDTA, гіалуринова кислота, екстракт центелли азійської, вітамін Е, L-аргінін, алантоїн, феноксіетанол, етилгексилгліцерин, бутил гідрокситолуол і вода. **ДЕРМОЛАЙТ ВІДНОВЛЕННЯ крем. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Пропіленгліколь, сечовина, цетостеариловий спирт, каприловий/каприновий тригліцерид, ізопропілміристар, молочна кислота, цетомакрогол-1000, моностеарат гліцерину та стеарат PEG-100, гідроксид калію, аромат, еквісал К-703, динатрію EDTA, діоксид титану, гіалуринова кислота, бутил гідрокситолуол і вода. **ДЕРМОЛАЙТ ВІДНОВЛЕННЯ крем. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Пропіленгліколь, цетостеариловий спирт, молочна кислота, каприновий тригліцерид, ізопропілміристар, сечовина, цетомакрогол-1000, гліцерин моностеарат і PEG-100 стеарат, еквісал К-703, гідроксид натрію, парфуми, гіалуринова кислота, діоксид титану, EDTA, бутил гідрокситолуол і вода. **ЕЛЕНЕОН крем. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/28287 від 20.12.2019.** **Склад.** Цетостеариловий спирт, легкий рідкий парафін, білий м'який парафін, твердий парафіновий віск, гінолік CSA, гліцерин моностеарат, EDTA, пропіленгліколь, бутильований гідрокситолуол, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, третинної USP, натрій гідроксид, вода. **ЕЛЕНЕОН ПЛЮС крем. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023.** **Склад.** Третинної, кремова основа. **ЕЛЕНЕОН-А гель. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Адапален BP 0,1% в/в, консервант: метилпарабен USP 0,1% в/в, феноксіетанол USP 0,25% в/в, гелева основа незначна кількість. **ЕЛЕНЕОН-Н крем. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Гідрохинон USP 2,00% в/в, третинної USP 0,025% в/в, кремова основа до необхідної кількості. **ЕЛЕКЛІН-А гель. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Кліндамицину фосфат USP – еквів. кліндамицину 1,0% в/в, адапален BP 0,1% в/в, гелева основа достатня кількість. **ІВЕРЛІТ крем. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022.** **Склад.** Івермектин 1%, цетостеариловий спирт, легкий рідкий парафін, білий м'який парафін, гінолік CSA (CM-1000), пропіленгліколь, твердий парафіновий віск, гліцерил моностеарат, гліцерин, EDTA, натрій метилпарабен, натрій пропілпарабен, бутильований гідрокситолуол, лимонна кислота, вода. **КАЛАРАЙС лосьйон. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023.** **Склад.** Каламін, екстракт алое вера, оксид цинку, моностеарат гліцерину, жирна стеаринова кислота пам, цетиловий спирт, гліцерин, цетостеариловий спирт, лимонна кислота, алюмінієвий силкат магнію, легкий рідкий парафін, духи, ізопропілміристар, діоксид титану, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, EDTA, бутил гідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК гель. Висновок ДСЕЕ № 12.2-18-3/10696**

від 07.06.2021. **Склад.** Нікотинамід, екстракт алое вери, пропіленгліколь, саліцилова кислота, молочна кислота, гліцерин, духи, карбопол, олія зародків пшениці, D-пантенол, алантоїн, натрій гідроксид, дигідроксиметил диметилгідантоїн, ЕДТА, бутилгідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК засіб для вмивання. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/10696 від 07.06.2021. Склад.** Лаурил етилсульфат натрію, нікотинамід, екстракт алое вери, кокоамідопропілбетаїн, гліцерин, саліцилова кислота, лимонна кислота, духи, карбопол, натрій гід-роксид, D-пантанол, ЕДТА, дигідроксиметилдиметил гідантоїн, алантоїн, вітамін Е, олія чайного дерева, бутильований гідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК мило. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/10699 від 07.06.2021. Склад.** Мильна основа, ароматизатор, гліцерин, нікотинамід, екстракт алое вери, олія чайного дерева, екстракт календули, олія зародків пшениці, екстракт розмарину, саліцилова кислота, діоксид титану, триклозан, бутилгідрокситолуол, ЕДТА, барвник. **ПЕРОЛАЙТ гель 2,5%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Перекис бензоїлу, водна гелева основа з гліцерином і сополімером акрилатів. **ПЕРОЛАЙТ гель 5%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Перекис бензоїлу, водна гелева основа з гліцерином і сополімером акрилатів. **ПЕРОЛАЙТ-А гель. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Бензоїл пероксид 2,5%, адапален 0,1%, гелева основа. **ПЕРОЛАЙТ Мило. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Бензоїл пероксид, мильна основа, допоміжні речовини, ароматизатор, барвник. **ПЕРОЛАЙТ ПЛЮС мило. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Бензоїл пероксид, кліндаміцин, мильна основа, допоміжні речовини, ароматизатор, барвник. **ПЕРОЛАЙТ засіб для вмивання 1%, 2% і 3%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Бензоїл пероксид, саліцилова кислота, алантоїн, кокамідпропіл бетаїн, динатрію лаурил саркоцинат, пропіленгліколь, динатрію лаурет сульфосукцинат, децил глюкозид, натрію метабісульфіт, ЕДТА, еуксил К 120, калію гідроксид. **ТАРЛІК МАКС крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Розчин кам'яновугільного дьогтю 4,25%, саліцилова кислота 2%, кремова основа (цетостеариловий спирт, білий м'який парафін, легкий рідкий парафін, гіолова CSA (СМ-1000), Simul-165, бензиловий спирт, ЕДТА, метиловий натрій парабен, пропілпарабен натрію, бутильований гідрокситолуол, лимонна кислота, вода. **ТАРЛІК шампунь. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Розчин кам'яновугільного дьогтю 4,25%, саліцилової кислоти 2%, розчин бензалконію хлориду 0,40% w/w, водна основа (лаурил етилсульфат натрію, кокоамідопропілбетаїн, кокомонетиламін, віддушки, дистеврат PEG 150, гліцерин, тетраоцтова кислота етилендіамін, полікваратеній-10, D-пантенол, еуксил К 120, бутильований гідрокситолуол, гідроксид натрію, вода). **ТАРЛІК мило. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/10699 від 07.06.2021. Склад.** Кам'яновугільний дьоготь 1%, саліцилова кислота 3%, мильна основа. **ФЕМІЛАЙТ крем від розтяжок. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Мигдальна олія, вітамін В3, екстракт алое вера, центелли азійської, вітамін Е, масло ши, екстракт лимона і регестрил, арганова олія, D-пантенол, вітамін Е, гіалурунова кислота, кремова основа (стеаринова кислота, гліцерин, цетиловий спирт, Циклопентасилоксан і диметиконол, віддушка, діоксид титану, суміш акрилатів феноксіетанолу та етилгексилгліцерину/апкілакрилату С10-С30, кросполімер, лимонна кислота, ЕДТА, бутилгідрокситолуол, вода). **УФ-ЛАЙТ SPF 50+ крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Октиноксат, оксibenзон, октокрилен, авобензон, оксид цинку, масло ши, алантоїн, гліцерил моноствеврат, пам жирна стеаринова кислота, цетиловий спирт, гліцерин, духи, ізопропілміристат, магнію диметикон, лимонна кислота, натрій метилпарабен, натрій пропілпарабен, етилендіамін тетраоцтова кислота, бутил гідрокситолуол і вода.

ELEGANT

G · R · O · U · P

PEROLITE

Revera
NATURALS

Eleneon

AZELOGY®

IVERLITE

Dermolite

Tarlic

Eleclin

Clozac®

Glycolite®

Vitashine


Femilite

CALARISE

Uveelite



Електронна версія каталогу ELEGANT GROUP знаходиться за QR-кодом



СВЕРБІЖ ЛУПА
СЕБОРЕЙНИЙ
ДЕРМАТИТ
ПСОРІАЗ
АКНЕ
РОЗАЦЕА
АТОПІЧНИЙ
ДЕРМАТИТ
КСЕРОЗ
ФОТО
СТАРІННЯ
ГІПЕР
ПІГМЕНТАЦІЯ
БОРОДАВКИ
КОМЕДОНИ ПАПУЛИ
МЕЛАЗМА ІХТІОЗ
ГІПЕР КЕРАТОЗ
МЕЛАНОЗ

YOUR SKIN IS SPECIAL

ELEGANT
G · R · O · U · P